

PERRY

01

M A G A Z I N E

UN ANNO DI OFFERTE

Scopri le promozioni pensate per te!

2025

NOVITÀ PRODOTTO

Illuminazione di emergenza
ZIP e TONDA, la sicurezza con stile


Soluzioni modulari
Per illuminazione antipanico e alimentazione USB

Temporizzazione e monitoraggio Smart
Interruttori orari e Contatori di energia con tecnologia NFC, Wi-Fi e Modbus

SPECIALE Efficientamento Energetico

VMC
Ventilazione meccanica controllata

CRO50WIFI
Termoregolazione multizona



GADGET INCREDIBILI



cod. 1LE PERRYKIT1

Kit promozionale PERRY KIT | 1

Acquistando il kit riceverai l'assortimento di materiale Perry descritto qui sotto e uno smartphone Apple iPhone 16 Pro*.



INCLUSO

IPHONE 16 PRO 256GB

Processore A18 Pro, 8 GB di RAM, Super Retina XDR display OLED all-screen da 6,3", tripla fotocamera posteriore 48+48+12 megapixel e anteriore 12 megapixel

* la foto dell'omaggio è puramente indicativa, il colore sarà casuale e non potrà in nessun modo essere scelto

	Q.tà
Interruttore crepuscolare da esterno FEBO, 0-200 lux, 1h, IP65, 1 DIN	4
Interruttore orario giornaliero a cavalieri 30' con riserva di carica 2 DIN	4
Interruttore astronomico NFC, 1 canale, 2 DIN	6
Lampada di emergenza e torcia estraibile 2 Moduli da incasso per serie civili	4
Lampada di emergenza serie Tonda, SE, 1 ora, 200 lm, diffusore opalino, IP44	5
Lampada di emergenza serie GS, SE, 1 ora, 210 lm, IP44	10
Rilevatore di presenza per installazione in controsoffitto, 360°	4
Rilevatore di movimento da parete serie ZERO, 220°, IP55	8
Cronotermostato Wi-Fi da incasso 230V	2
Termostato da incasso 3 moduli 220V Touch Screen	4
Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB A+C 3A	4
Contatore di energia monofase digitale 100A 2 DIN certificato MID	4
Relé a impulsi da incasso 230Vac	40



€ 3.800
+IVA

cod. 1LE PERRYKIT2

Kit promozionale PERRY KIT | 2

Acquistando il kit riceverai l'assortimento di materiale Perry descritto qui sotto e una Sony PS5.



INCLUSO

PS5 SLIM DISC

CPU AMD Ryzen Zen 2, GPU AMD Radeon RDNA 2, ram GDDR6 16GB, memoria SSD 1TB, unità ottica UHD Blu-ray, controller wireless

	Q.tà
Interruttore orario giornaliero a cavalieri 15' con riserva di carica 1 DIN	4
Interruttore astronomico NFC, 1 canale, 2 DIN	4
Lampada di emergenza 1 Modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per compatibilità con serie civili chiare	2
Lampada di emergenza serie Tonda, SE, 1 ora, 200 lm, diffusore trasparente, IP44	2
Lampada di emergenza serie GS, SE, 1 ora, 210 lm, IP44	5
Rilevatore di movimento 1 Modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per compatibilità con serie civili chiare	2
Cronotermostato Wi-Fi da parete 230V	1
Cronotermostato settimanale 3V da parete serie "UP&DOWN" colore bianco	4
Contatore di energia monofase digitale 80A con connessione Wi-Fi 2 DIN	1
Relé a impulsi da incasso 230Vac	20



€ 1.650

+IVA

cod. 1LE PERRYKIT3

Kit promozionale PERRY KIT | 3

Acquistando il kit riceverai l'assortimento di materiale Perry descritto qui sotto e un aspirapolvere Dyson V12 Origin.



INCLUSO

DYSON V12 ORIGIN

Potenza massima 500W, filtro HEPA, filtro a cicloni, senza sacco con contenitore polvere da 0,35 litri, indicatore di carica e di cambio filtro, accessori e cavo per ricarica inclusi.

	Q.tà
Lampada di emergenza 1 Modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per compatibilità con serie civili chiare	1
Lampada di emergenza 1 Modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per compatibilità con serie civili scure	1
Lampada di emergenza e torcia estraibile 2 Moduli da incasso per serie civili	1
Lampada di emergenza SE 3 Moduli da incasso per serie civili	2
Lampada di emergenza serie InvisibileLED da incasso, SE, 1 ora, 210 lm, ottica ad area	2
Lampada di emergenza serie Tonda, SE, 1 ora, 200 lm, diffusore trasparente, IP44	5
Lampada di emergenza serie GS, SE, 1 ora, 325 lm, IP44	5




€1.250
+IVA



Novità prodotto

Interruttori orari WI-FI o NFC?



L'applicazione Perry consente di interagire sia con gli interruttori orari Wi-Fi che con gli interruttori orari NFC agevolandone molto le fasi di programmazione.

L'App è in grado di riconoscere i dispositivi con i quali si interfaccia proponendone le relative funzioni.



110 0022WIFI
Interruttore orario Wi-Fi multifunzione con Hotspot, 2 DIN.

110 4091WIFI
Interruttore orario astronomico Wi-Fi multifunzione con Hotspot, 2 DIN.



110 7081NFC - 1 contatto
110 7281NFC - 2 contatti
Interruttore orario NFC, 2 DIN.

110 4091NFC - 1 contatto
110 4291NFC - 2 contatti
Interruttore orario astronomico NFC, 2 DIN.



Il più semplice da programmare



Connessione Wi-Fi



App



Storico dei consumi



Hotspot



Ingresso contatto



Connessione NFC



App



Intervallo di programm. 1 secondo



Funzione vacanze



Copia/Incolla programma



Intervallo di programm. 1 secondo



Annuale





ZIP




Illuminare con stile

Fino a 340 lm con solo 19.5 mm di diametro

ZIP offre la soluzione di illuminazione di emergenza più compatta sul mercato, con un diametro di soli 19,5 mm nella versione da incasso e 14 mm per i soffitti a doghe. Si integra perfettamente in qualsiasi spazio o progetto architettonico, passando praticamente inosservato e offrendo la massima sicurezza con uniformità e copertura eccezionali.

Progettato specificamente per hotel, spazi commerciali, uffici, strutture ricettive e aree espositive.

ZIP rappresenta un progresso tecnologico che combina magistralmente un design minimalista con una maggiore sicurezza.



DRIVER
230 Vca
Include Driver e batteria

Grado di protezione IP 30-54
Difesa senza pari contro polvere e umidità in ambienti difficili.

L80B10/145.000 ore
Massima durata grazie alla progettazione dei componenti elettronici e all'impiego di materiali avanzati.

Dissipazione del calore
Corpo realizzato in una lega metallica di alta qualità ad alta dissipazione.

Panic system
LED ad alta intensità e lente con un meccanismo di dispersione della luce raffinato.

Finiture esclusive
Estetica su misura per tutte le esigenze di progettazione architettonica con un'ampia gamma di colori naturali.



Astral White



Black Galaxy



Moon Grey



Golden Poplar



Red Maple



Brown Oak



Il lato estetico della sicurezza

La nuova famiglia di lampade di emergenza **TONDA**, si differenzia per le sue dimensioni ridotte e la sua grande versatilità di installazione sia all'esterno (IP65) che all'interno degli edifici (IP44).

TONDA è disponibile con due differenti ottiche: simmetrica, perfetta per coprire grandi aree con la massima uniformità e asimmetrica, ideale per vie di esodo e corridoi.

Ampia la gamma di accessori: diffusore a bandiera, pittogrammi, cornice da incasso, base IP65.

2 differenti ottiche

Asimmetrica: per mantenere la maggiore interdistanza. Ideale per i corridoi.

Simmetrica: per coprire in modo uniforme grandi superfici.



La versione con accessorio base per IP65 è l'opzione ideale per l'installazione della lampada di emergenza **TONDA** nei luoghi più esigenti.

Con lo stesso diametro ed estetica, incorpora un'elevata resistenza per condizioni estreme e oltre a presentare tre ingressi per tubo M20 adattandosi a qualsiasi posizione con flessibilità.

Soluzioni modulari

SERIE 1 Modulo



1LE 001A - per serie civili scure

1LE 001B - per serie civili chiare

Lampada di emergenza, notturna, segnapasso 1 modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura inclusi.

SERIE 2 Moduli



1LE 002

Lampada di emergenza e torcia estraibile
2 Moduli da incasso per serie civili

SERIE 3 Moduli



1LE 003 - SE/SA - Autotest

1LE 003E - SE

Lampada di emergenza 3 Moduli
da incasso per serie civili.





Contatore di energia monofase digitale Wi-Fi

Contabilizza il consumo di energia in impianti monofase. In presenza di rete Wi-Fi può essere collegato ad Internet e consultato tramite l'App Perry Smart installata su smartphone o tablet. Questa utile funzionalità permette di visualizzare i consumi dell'utenza anche da remoto con un'interfaccia di facile interpretazione. Il relé a bordo del dispositivo permette di staccare il carico collegato quando viene raggiunta una soglia di consumo liberamente impostabile.

1SD SD05CEM2WIFI



Connessione Wi-Fi



App



Storico dei consumi



Consumo istantaneo



Multidispositivo

Scopri anche la gamma di contatori di energia certificati MID e con uscita Modbus!



Alimentatori USB con standard Keystone e potenza 20W

Il nuovo aspetto estetico rende i prodotti PERRY molto versatili in quanto compatibili con tutti i frontalini dotati di alloggiamento con standard Keystone.

Gli alimentatori supportano la modalità PD fast charge consentendo di caricare rapidamente smartphone, tablet, powerbank. Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.

1MC USB001CA - Colore nero
1MC USB001CB - Colore bianco

Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB-C 3A,

1MC USB002A - Colore nero
1MC USB002B - Colore bianco

Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB A+C 3A, 20W PD.



Unità di Ventilazione Meccanica Controllata VMC Wi-Fi



IVCVMC001WIFI
Unità di ventilazione
meccanica controllata
VMC Wi-Fi.

PER UN AMBIENTE SALUBRE E PRIVO DI MUFFE

In ambienti sempre più chiusi ed isolati dall'esterno l'installazione della Ventilazione Meccanica Controllata è di fondamentale importanza sia per garantire un buon livello di qualità dell'aria, sia per prevenire la formazione di muffe. La Ventilazione Meccanica Controllata all'interno dell'unità abitativa consente, attraverso cicli automatici di estrazione e immissione, il costante ricambio dell'aria nei locali con una bassa perdita di energia termica grazie allo scambiatore ceramico a salvaguardia dei consumi energetici da riscaldamento.

VMC Wi-Fi Perry è dotato di sensori di temperatura e umidità che permettono di impostare le modalità di ventilazione in autonomia prevenendo la formazione di muffe e umidità. I sensori permettono inoltre di controllare da remoto lo stato di umidità % e di temperatura degli ambienti attraverso App.

VMC Wi-Fi Perry è utilizzabile come sistema di ventilazione puntuale per singolo locale oppure con più unità installate come sistema di ventilazione dell'intera unità abitativa.

VMC Wi-Fi Perry la tecnologia più evoluta per garantire una buona qualità dell'aria nelle abitazioni civili, nel terziario e nei locali di edifici pubblici.



Connessione
Wi-Fi



App



Spina
Schuko



Azione
coordinata



Filtri
frontali




Sensori
di umidità
e temperatura



Installabile
dall'interno
dell'abitazione



Telecomando
incluso



La confezione include:

- Unità di ventilazione meccanica controllata VMC Wi-Fi
- Filtro G4
- Filtri antipolvere
- Telecomando IR

Telecomando a infrarossi
incluso

VMC Wi-Fi Perry può essere utilizzato come sistema di ventilazione puntuale di ogni singola stanza.


Attraverso l'installazione di una o più coppie di unità VMC si può realizzare un sistema di ventilazione globale dell'abitazione.

I° Ciclo: Estrazione

Per 65 secondi il ventilatore estrae l'aria calda e viziata presente nell'ambiente.

II° Ciclo: Immissione

Per 65 secondi viene prelevata aria esterna e immessa nella stanza. Successivamente ricomincia il ciclo di estrazione.



CR050WIFI

CRONOTERMOSTATO MULTIZONA WI-FI

Termoregolazione Multizona

CR050WIFI è un cronotermostato multizona con connessione Wi-Fi che consente di programmare, gestire e controllare il confort dei diversi ambienti della casa adattandosi alle esigenze degli utenti e riducendo i consumi energetici.

Regola fino a 8 zone e 16 attuatori per garantire il massimo confort e il minor spreco nelle varie zone dell'appartamento.

La trasmissione in radiofrequenza ne permette l'installazione sia in impianti nuovi che in impianti esistenti.



PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

CR050WIFI, può essere installato in qualsiasi tipo di impianto sia esso con radiatori, con riscaldamento a pavimento, con fan-coil o misto.

CONTROLLO UMIDITÀ INTEGRATO

I termostati con igrometri incorporati permettono di controllare l'azione di deumidificatori mantenendo sempre sotto controllo l'umidità relativa dell'ambiente rendendolo più salubre e confortevole.

APP CON
INTERFACCIA
SEMPLICE
E INTUITIVA



Programmare la temperatura giusta:

1

DOVE SERVE

2

QUANDO SERVE

3

QUANTO SERVE

Sono tre principi per ottenere il benessere climatico dell'abitazione risparmiando fino al 20% sui consumi energetici da riscaldamento

CAMPAGNA PROMOZIONALE RISERVATA AGLI INSTALLATORI

cod. 1TX CR051KIT1

Kit multizona composto da:

	Q.tà
1TX CR051WIFI Cronotermostato multizona multimediale con uscita a relé	1
1TX VTRX05 Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868Mhz	4



€ 469
+IVA

cod. 1TX CR052KIT1

Kit multizona con caldaietta OpenTherm composto da:

	Q.tà
1TX CR052WIFI Cronotermostato multizona Wi-Fi da parete con uscita BUS 485 per collegamento caldaietta con Modulo OpenTherm	1
1TX MOT1 Modulo OpenTherm	1
1TX VTRX05 Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868Mhz	4



€ 529
+IVA

La soluzione made in Italy ideale per risparmiare sui consumi da riscaldamento e per abbattere le dispersioni di CO₂ in atmosfera!





Perry Electric s.r.l.

VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
TEL. +39 031.8944.1
FAX +39 031.8365201

www.perry.it
venditalia@perry.it

CONDIZIONI

- Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
- La consegna del gadget contenuto nei kit potrebbe subire ritardi (fino a 4 mesi).
- Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Validità offerta: visita il sito www.perry.it alla sezione download