

PDA[®]

PERRY DOMOTIC ASSISTANT

DIVISIONE DOMOTICA DELLA ELECTRIC PERRY

*Building Automation
Contabilizzazione
Monitoraggio
Telegestione*

LISTINO
2025





| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|---------------|---|---------------|
| 1PE2CDOM01 | Unità domotica da parete con uscita a relé | 830,00 € |
| 1PE2CDOM02 | Unità domotica da parete con uscita BUS 485 | 830,00 € |
| 1PE2CDOM03 | Unità domotica da tavolo | 830,00 € |
| 1PE2CDOM04 | Unità domotica da parete senza display con uscita BUS 485 per ottimizzazione centrale termica | 879,00 € |
| 1PE2CDOM06 | Unità domotica da parete con uscita BUS 485 per ottimizzazione centrale termica | 879,00 € |
| 1PRAL05I | Ricambio alimentatore per CDOM01-02-04-06 | 28,00 € |
| 1PRBP01 | Ricambio Basetta per CDOM01 | 48,50 € |
| 1PRBP02 | Ricambio Basetta per CDOM02 | 54,50 € |
| 1PRBP04 | Ricambio Basetta per CDOM04 e CDOM06 | 61,00 € |
| 1PRAL05P | Base da tavolo di ricambio per 1PE2CDOM03 | 63,00 € |
| 1PRMECO1 | Memoria Eepron per Cdom (CONF. 4 PEZZI) | 200,00 € |
| 1PE2TETX05 | Termostato di zona wireless per sistema C.DOM | 110,00 € |
| 1PE2RXTEUMO1 | Termoigrometro wireless per sistema C.DOM | 180,00 € |
| 1PE2STX01 | Sonda di temperatura ambiente wireless per sistema C.DOM da parete | 90,00 € |
| 1PASTE02 | Sonda di temperatura filare per C.DOM | 18,00 € |
| 1PE2MTE01 | Modulo di termoregolazione evoluta | 250,00 € |
| 1PE2VTRX04 | Valvola elettronica RF per C.DOM | 115,50 € |
| 1PE2VTRX05 | Valvola elettronica RF per C.DOM con sensore di temperatura integrato | 130,00 € |
| 1PRVTRX002 | Ricambio ghiera filettata per VTRX05 | 8,80 € |
| 1PRVTRX003 | Ricambio sportello batterie per VTRX05 | 3,60 € |
| 1PRPSA01 | Pile Alcaline tipo AA | 1,50 € |
| 1PRPMS01 | Pile Alcaline tipo AAA | 1,20 € |
| 1PRPSR01 | Pile ricaricabili tipo AA Ni-Mh (conf.4 pz) | 22,00 € |
| 1PRPMT02 | Pile Alcaline tipo C per VTRX04 | 2,80 € |
| 1PAVTNN001 | Adattatore valvole Caleffi per vtrx05 | 5,00 € |
| 1PA9702047 | Adattatore per valvole Danfoss | 28,00 € |
| 1PACB001 | Carica batterie per pile ricaricabili 1PRPSR01 | 80,00 € |
| 1PE2STX03A | Sonda di temperatura ambiente wireless incasso colore antracite | 95,00 € |
| 1PE2STX03B | Sonda di temperatura ambiente wireless incasso colore bianco | 95,00 € |
| 1PAK001NAB | kit di compatibilità prodotti ad 1 modulo con BTicino Now antracite e bianca | 8,00 € |
| 1PAK001NS | kit di compatibilità prodotti ad 1 modulo con BTicino Now sabbia | 8,00 € |
| 1PAFRM030L | Frontalino di finitura antracite per BTicino Living, LivingLight antracite, LivingLight Air antracite | 5,30 € |
| 1PAFRM030LH | Frontalino di finitura bianco per BTicino LivingLight bianca, LivingLight Air bianca | 5,30 € |
| 1PAFRM030LHT | Frontalino di finitura silver opaco per BTicino LivingLight tech LivingLight Air tech | 10,80 € |
| 1PAFRM030M | Frontalino di finitura bianco per BTicino Matix | 5,30 € |
| 1PAFRM030LB | Frontalino di finitura bianco lucido per BTicino Axolute tasti bianchi | 27,10 € |
| 1PAFRM030LA | Frontalino di finitura antracite lucido per BTicino Axolute tasti scuri | 27,10 € |
| 1PAFRM030LT | Frontalino di finitura silver lucido per BTicino Axolute tasti chiari | 27,10 € |
| 1PAFRM030EB | Frontalino di finitura bianco lucido per Vimar Eikon bianca, Eikon Evo bianca | 5,30 € |
| 1PAFRM030EA | Frontalino di finitura antracite opaco per Vimar Eikon grigia, Eikon Evo grigia | 5,30 € |
| 1PAFRM030EN | Frontalino di finitura silver opaco per Vimar Eikon Next, Eikon Evo Next | 10,80 € |
| 1PAFRM030P | Frontalino di finitura bianco lucido per Vimar Plana | 5,30 € |
| 1PAFRM030PS | Frontalino di finitura silver lucido per Vimar Plana silver | 10,80 € |
| 1PAFRM030AN | Frontalino di finitura nero opaco per Vimar Arkè nera | 5,30 € |
| 1PAFRM030IA | Frontalino di finitura antracite opaco per Vimar Idea antracite | 5,30 € |
| 1PAFRM030IB | Frontalino di finitura bianco panna per Vimar Idea bianca | 5,30 € |
| 1PAFRM030CB | Frontalino di finitura bianco lucido per Gewiss Chorus bianca | 5,30 € |
| 1PAFRM030CN | Frontalino di finitura antracite per Gewiss Chorus nera | 5,30 € |
| 1PAFRM030CT | Frontalino di finitura silver lucido per Gewiss Chorus titanio | 10,80 € |
| 1PAFRM030AM | Frontalino di finitura per Vimar Arkè Metal | 10,80 € |
| 1PE2RTX01DO | Ricetrasmittitore radio 1 canale 230V | 165,00 € |
| 1PE2RTX02DO | Ricetrasmittitore radio 2 canali 230V | 195,00 € |
| 1PE2RTX0801DO | Ricetrasmittitore radio 8 canali 230V | 180,00 € |
| 1PE2BC0400 | Barra di comando 4 zone per C.DOM | 240,00 € |
| 1PE2BC0800 | Barra di comando 8 zone per C.DOM | 265,00 € |
| 1PE2BMS01 | BMS01 per sistemi CDOM04/CDOM06 | 1.900,00 € |
| 1PECRO30BOT | Cronotermostato da parete Classe V con protocollo OpenTherm | 160,00 € |

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE CON RIPARTITORI



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|-----------|---|---------------|
| 1SE100301 | Giusto-100N2 ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento - confezione 10 pz. | 70,00 € |
| 1SE100302 | Giusto-100NE2 (con kit di fissaggio) ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento con sonda remota | 115,00 € |
| 1SE100101 | Giusto-100R ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento - confezione 10 pz. | 65,00 € |
| 1SE100102 | Giusto-100RE (con kit di fissaggio) ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento con sonda remota | 106,00 € |
| 1SE100911 | Grado-200R (con kit di fissaggio) registratore di temperature ambiente per interno | 77,00 € |
| 1SE100801 | Chiavetta WSL per comunicazione tra PC e ripartitori attraverso software Equo | 550,00 € |
| 1SE100802 | Chiave WSL per comunicazione tra PC e ripartitori attraverso software Equo | 600,00 € |
| 1SE100809 | Ricambio antenna per chiave WSL 1SE100802 | 45,00 € |
| 2SE007KTS | Kit staffaggio standard per ripartitore 1SE100301: 1 piastra in zama standard, 2 ancore trapezoidali, 2 viti TC M4x40 | 3,00 € |
| 2SE001KTS | Kit staffaggio standard per ripartitore 1SE100101: 1 sigillo antimanomissione, 1 piastra alluminio standard, 2 ancore trapezoidali, 2 viti TC M4x40 | 3,00 € |
| 2SE002KTS | Kit staffaggio per utilizzo bicomponente su Giusto-100R/N2 composto da: 1 piastra alluminio standard con 2 prigionieri M3x10 - conf. 10 pz. Da ordinare separatamente: 2 dadi esagonali M3, 1 sigillo antimanomissione / solo per GIUSTO-100N2 1 piastra in zama standard 2SE100304 | 38,00 € |
| 2SE003KTS | Kit staffaggio per utilizzo bicomponente su Giusto-100R/N2 composto da: 1 piastra alluminio ampia 55 con 2 prigionieri M3x10 - conf. 10 pz. Da ordinare separatamente: 2 dadi esagonali M3, 1 sigillo antimanomissione / solo per GIUSTO-100N2 1 piastra in zama standard 2SE100304 | 48,00 € |
| 2SE004KTS | Kit staffaggio per utilizzo bicomponente su Giusto-100RE/NE2 composto da: 1 piastra alluminio standard con 2 prigionieri M3x10 - conf. 10 pz. Da ordinare separatamente: 2 dadi esagonali M3, 1 sigillo antimanomissione | 38,00 € |
| 2SE005KTS | Kit staffaggio per utilizzo bicomponente su Giusto-100RE/NE2 composto da: 1 piastra alluminio ampia 55 con 2 prigionieri M3x10 - conf. 10 pz. Da ordinare separatamente: 2 dadi esagonali M3, 1 sigillo antimanomissione | 48,00 € |
| 2SE008KTS | Kit U-Bolt composto da: 1 cavallotto ad U, 4 dadi M3 e corpo centrale in alluminio | 6,50 € |
| 2SE009KTS | Kit fascetta metallica composto da: fascia metallica a nastro 1 metro, 4 testine in acciaio con viti, 4 rondelle, 4 sigilli antimanomissione gialli, 4 dadi M4 e 4 prigionieri M3x10 | 14,00 € |
| 2SE100202 | Sigillo antimanomissione per GIUSTO-100N2 - confezione 50 pz. | 10,00 € |
| 2SE100201 | Sigillo antimanomissione per GIUSTO-100R - confezione 50 pz. | 10,00 € |
| 2SE100304 | Piastra in zama Standard per GIUSTO-100N2 - confezione 10 pz. | 23,00 € |
| 2SE100301 | Piastra alluminio Standard per GIUSTO-100R - confezione 25 pz. | 29,00 € |
| 2SE100302 | Piastra alluminio Ampia 55 - confezione 10 pz. | 38,50 € |
| 2SE100303 | Piastra alluminio Ampia 88 - confezione 10 pz. | 41,00 € |
| 2SE100401 | Ancora trapezoidale Standard - confezione 50 pz. | 61,00 € |
| 2SE100402 | Ancora trapezoidale Ampia 50 - confezione 20 pz. | 64,00 € |
| 2SE100403 | Ancora sagomata p.45 - confezione 20 pz. | 71,50 € |
| 2SE100404 | Angolo ad espansione (comprensivo di angoli ad espansione, dadi esagonali M4, (viti TC M4x35) confezione 20 pz. | 46,50 € |
| 2SE100405 | Piastra filettata M3 16x6x4 - confezione 50 pz. | 73,00 € |
| 2SE100407 | Piastra filettata M4 30x6x6 - confezione 50 pz. | 73,00 € |
| 2SE100701 | Dado esagonale M3 Flangiato - confezione 100 pz. | 17,50 € |
| 2SE100601 | Vite autofilettante - in ferro zincato TC dim 2,9 x 25mm - confezione 100 pz. | 11,00 € |
| 2SE100602 | Vite autofilettante - in ferro zincato TC dim 3,9 x 25mm - confezione 100 pz. | 11,00 € |
| 2SE100610 | Vite autofilettante - in ferro zincato TC dim 4,2 x 16mm - confezione 100 pz. | 12,00 € |
| 2SE100603 | Vite autofilettante - in ferro zincato TC dim 4,8 x 25mm - confezione 100 pz. | 12,00 € |
| 2SE100608 | Vite autofilettante - in ferro zincato TC dim 5,5 x 25mm - confezione 100 pz. | 19,00 € |
| 2SE100501 | Prigionieri a saldare M3x10 - confezione 100 pz. | 8,00 € |
| 2SE100502 | Prigionieri a saldare M3x20 - confezione 100 pz. | 10,00 € |
| 2SE100604 | Vite TC M3x30 - confezione 100 pz. | 12,00 € |
| 2SE100606 | Vite TC M4x40 - confezione 100 pz. | 12,00 € |
| 2SE100607 | Vite TC M4x60 - confezione 100 pz. | 20,00 € |
| 2SE100609 | Vite TC M4x100 - confezione 100 pz. | 41,00 € |

SISTEMI PER LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|-----------|--|---------------|
| 2SE100800 | Bicomponente Pattex 2K Tube Metal | 25,00 € |
| 2SE100900 | Metro giravolta | 30,00 € |
| 1SE100901 | Nodo-1000R centralina da pianerottolo per la raccolta via radio dati dei consumi di più appartamenti | 450,00 € |
| 1SE100902 | Nodo-1000RG concentratore con modem GPRS | 990,00 € |
| 1SE100810 | Ricambio batteria per NODO-1000R | 59,00 € |

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA PDA ENERGY

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|---------------|---|---------------|
| 1PECRTX05 | Cronotermistato digitale wireless | 155,00 € |
| 1PETETX04 | Termostato digitale wireless | 110,00 € |
| 1PABTCRTX01 | Base da tavolo per cronotermistati CRTX05 | 11,50 € |
| 1PABTTETX01 | Base da tavolo per termostato TETX04 | 11,50 € |
| 1PEVTRX02A | Valvola elettronica wireless | 126,00 € |
| 1PERX01PE | Ricevitore radio a 1 canale 230V | 150,00 € |
| 1PERX01PS24 | Ricevitore radio a 1 canale 24V | 156,00 € |
| 1PERX02PE | Ricevitore radio a 2 canali + 1 uscita pompa 230V | 177,00 € |
| 1PERX0801PE | Ricevitore radio a 8 canali + 1 uscita pompa 230V | 177,00 € |
| 1PRPMT02 | Pile alcaline tipo C | 2,80 € |
| 1PRVTRX001 | Sportello vano pile per VTRX02 | 6,00 € |
| 1PA9702047 | Adattatore per valvole DANFOSS | 25,00 € |
| 1PASG02VT | Sigillo antieffrazione per valvole elettroniche 1PE1VTRX02 | 1,20 € |
| 1PACA03VTF | Collare antisvitamento femmina per valvole elettroniche VTRX02 | 2,50 € |
| 1PACA03VTM | Collare antisvitamento maschio per valvole elettroniche VTRX02 | 2,50 € |
| 1PAASVT01 | Adattatore angolare per valvole elettroniche VTRX | 21,00 € |
| 1PACA01VT | Collare antisvitamento per valvole elettroniche VTRX010 3E | 4,00 € |
| 1PACA02VT | Collare antisvitamento per valvole elettroniche 1PEVTRX02 con adattatore 1PAASVT01 lato termosifone | 4,00 € |
| 1PEBC0401230E | Barra di potenza 4 zone + 1 relè di uscita | 247,00 € |
| 1PEBC0801230E | Barra di potenza 8 zone + 1 relè di uscita | 280,00 € |
| 1PECCR01E | Centralina di controllo stato delle zone | 155,00 € |
| 1PEMCU03ST | Modulo concentratore utenza a 32 canali per configurazione STANDARD | 260,00 € |
| 1PEMCU03EX | Modulo concentratore utenza configurazione EXTRA | 310,00 € |
| 1PEMCC02 | Modulo concentratore centrale | 2.630,00 € |
| 1PRW00812 | Batteria di ricambio per MCU03 e MCU02 | 45,00 € |
| 1PRBPMCU01 | Batteria di ricambio per MCU01 | 45,00 € |
| 1PRBPMCU03EX | Basetta MCU03EX con morsettiera | 21,00 € |
| 1PRCEB02 | Computer embedded per MCC02 | 1.550,00 € |
| 1PEMIC04 | Modulo interfaccia I/O caldaia 4 canali | 105,00 € |
| 1PEALIMIO1 | Alimentatore moduli di interfaccia | 60,00 € |
| 1PEMGSM01 | Modem GSM/GPRS con antenna per installazione su postazione di supervisione remota | 523,00 € |
| 1PACPA01 | Cavo prolunga 2m per antenna modem MGSM01 | 51,00 € |
| 1PECPA02 | Antenna direttiva modem con cavo L = 10 m | 112,00 € |
| 1PRRTR01 | Modulo transceiver per MCC | 150,00 € |
| 1PRAS433 | Antenna esterna per transceiver MCC completa di cavo (L=2m) e staffe | 55,00 € |
| 1PRALCEB02 | Modulo alimentatore per MCC02 | 170,00 € |
| 1PEWD001 | Modulo sentinella per MCC | 110,00 € |
| 1PESTE01TX | Sonda radio di temperatura esterna | 185,00 € |
| 1PESTM01TX | Sonda radio temperatura acqua mandata/ritorno | 220,00 € |
| 1PEPGRMCU03 | Modulo programmatore per MCU02/03 | 220,00 € |
| 1PESSMCU02 | Modulo di configurazione per MCU02/03 con analizzatore interferenze | 210,00 € |
| 1PRPSA01 | Pile alcaline tipo AA | 1,50 € |
| 1PRPMS01 | Pile alcaline tipo AAA | 1,20 € |
| 1PRPLO3 | Batteria di ricambio per STE01TX e STM01TX | 45,00 € |

SISTEMI CRO50WIFI



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|---------------|---|---------------|
| 1PE2CRO51WIFI | Cronotermostato multizona WI-Fi da parete con uscita relè | 450,00 € |
| 1PE2CRO52WIFI | Cronotermostato multizona WI-Fi da parete con uscita Bus 485 | 450,00 € |
| 1PE2MOT1 | Modulo Opentherm V.2.2. per cronotermostao CRO52WI-FI | 95,00 € |
| 1PA BT050 | Base da tavolo con alimentatore a spina per cronotermostato multizona Wi-Fi CRO51WIFI | 60,50 € |
| 1PE2 RXTEUM01 | Termostato con igrometro incorporato da parete | 180,00 € |
| 1PE2STX01 | Sonda di temperatura ambiente wireless per sistema C.DOM da parete | 90,00 € |
| 1PE2 STX03A | Sonda di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore antracite | 95,00 € |
| 1PE2 STX03B | Sonda di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore bianco | 95,00 € |
| 1PE2 VTRX05 | Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868,35Mhz | 130,00 € |
| 1PAVTNN001 | Adattatore per valvole Caleffi | 5,00 € |
| 1PRVTRX002 | Ricambio ghiera filettata per VTRX05 | 8,80 € |
| 1PRVTRX003 | Ricambio sportello batteria per VTRX05 | 3,60 € |
| 1PE2RTX01DO | Ricetrasmittitore radio 1 canale 230V | 165,00 € |
| 1PE2RTX02DO | Ricetrasmittitore radio 2 canali 230V | 195,00 € |
| 1PE2RTX0801DO | Ricetrasmittitore radio 8 canali 230V | 180,00 € |
| 1PE2BC0400 | Barra di comando 4 zone per C.DOM | 240,00 € |
| 1PE2BC0800 | Barra di comando 8 zone per C.DOM | 265,00 € |
| 1PA STE02 | Sonda aggiuntiva di rilevamento temperatura, lunghezza cavo 4 metri per CRO50WIFI | 18,00 € |
| 1PR BPO1B | Base di ricambio con alimentatore integrato per CRO51WIFI | 48,50 € |
| 1PR BPO2B | Base di ricambio con alimentatore integrato per CRO52WIFI | 54,50 € |
| 1PRPSA01 | Pile Alcaline tipo AA | 1,50 € |
| 1PR PMS01 | Pile Alcaline tipo AAA | 1,20 € |
| 1PRPSR01 | Pile ricaricabili tipo AA Ni-Mh (conf.4 pz) | 22,00 € |
| 1PACB001 | Carica batterie per pile ricaricabili 1PRPSR01 | 80,00 € |
| 1PE2 SWMG01 | Software di monitoraggio e gestione per sistemi CRO50WIFI (canone annuo) | 505,00€ |

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENERGETICO

CONTABILIZZAZIONE DIRETTA



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|----------------|---|---------------|
| 1PE1CDMB06001 | Concentratore dati M-BUS da 60 ingressi completo di sw di configurazione e lettura dati | 410,00 € |
| 1PE1T90WINCD | | |
| 1PE1CDMB12001 | Concentratore dati M-BUS da 120 ingressi completo di sw di configurazione e lettura dati | 510,00 € |
| 1PE1T90WINCD | | |
| 1PE1CDMB25001 | Concentratore dati M-BUS da 250 ingressi completo di sw di configurazione e lettura dati | 655,00 € |
| 1PE1T90WINCD | | |
| 1PE2AL241A | Alimentatore 24V 1A | 74,00 € |
| 1PE1CC15R03 | Contatore di riscaldamento e raffrescamento DN15 - 1,5 m ³ /h lettura diretta M-BUS radio integrato- MID004 omologato UNI EN 1434 | 365,00 € |
| 1PE1CC25R03 | Contatore di riscaldamento e raffrescamento DN20 - 2,5 m ³ /h lettura diretta M-BUS radio integrato- MID004 omologato UNI EN 1434 | 375,00 € |
| 1PE1CC15M03 | Contatore di riscaldamento e raffrescamento DN15 - 1,5 m ³ /h lettura diretta M-BUS a filo integrato con 3 ingressi ausiliari impulsivi - MID004 omologato UNI EN 1434 | 370,00 € |
| 1PE1CC25M03 | Contatore di riscaldamento e raffrescamento DN20 - 2,5 m ³ /h lettura diretta M-BUS a filo integrato con 3 ingressi ausiliari impulsivi - MID004 omologato UNI EN 1434 | 380,00 € |
| 1PE1UL1520R01 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN15 portata 1,5 m ³ /h lettura diretta, trasmissione wireless M-BUS, - MID004 omologato UNI EN 1434 | 450,00 € |
| 1PE1UL3525R01 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN20 portata 3,5 m ³ /h lettura diretta, trasmissione wireless M-BUS - MID004 omologato UNI EN 1434 | 510,00 € |
| 1PE1UL6032R01 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN25 portata 6 m ³ /h lettura diretta, trasmissione wireless M-BUS, - MID004 omologato UNI EN 1434 | 855,00 € |
| 1PE1UL10040R01 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN40 portata 10 m ³ /h lettura diretta, trasmissione wireless M-BUS- MID004 omologato UNI EN 1434 | 1.150,00 € |

CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|----------------------------|--|---------------|
| 1PE1UL1520MIO2 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN15 - portata 1,5 m ³ /h lettura diretta MBUS a filo integrato con 2 ingressi impulsivi ausiliari - MID004 omologato UNI EN 1434 | 455,00 € |
| 1PE1UL3525MIO2 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN20 - portata 3,5 m ³ /h lettura diretta MBUS a filo integrato con 2 ingressi impulsivi ausiliari - MID004 omologato UNI EN 1434 | 515,00 € |
| 1PE1UL6032MIO2 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN25 - portata 6 m ³ /h lettura diretta M-BUS a filo integrato con 2 ingressi impulsivi ausiliari - MID004 omologato UNI EN 1434 | 860,00 € |
| 1PE1UL10040MIO2 | Misuratore compatto di energia a ultrasuoni versione caldo/freddo DN40 - portata 10 m ³ /h lettura diretta MBUS a filo integrato con 2 ingressi impulsivi ausiliari - MID004 omologato UNI EN 1434 | 1.155,00 € |
| 1PE1CLC352502 | Contatore a getto multiplo DN25 - 3,5 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T90°C riscaldamento e produzione acqua calda - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 430,00 € |
| 1PE1CLC603202 | Contatore a getto multiplo DN32 - 6 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T90°C riscaldamento e produzione acqua calda - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 430,00 € |
| 1PE1CLC1004002 | Contatore a getto multiplo DN40 - 10 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T90°C riscaldamento e produzione acqua calda - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 670,00 € |
| 1PE1CLC1505002 | Contatore a getto multiplo DN50 - 15 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T90°C riscaldamento e produzione acqua calda - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 910,00 € |
| 1PE1CLC352502S | Contatore a getto multiplo DN25 - 3,5 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T130°C solare termico - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 520,00 € |
| 1PE1CLC603202S | Contatore a getto multiplo DN32 - 6 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T130°C solare termico - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 600,00 € |
| 1PE1CLC1004002S | Contatore a getto multiplo DN40 - 10 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva T130°C solare termico - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 810,00 € |
| 1PE1CLC603202FA | Contatore a getto multiplo DN32 - 6 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva Flusso ascendente - T90°C - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 530,00 € |
| 1PE1CLC603202FD | Contatore a getto multiplo DN32 - 6 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva Flusso discendente - T90°C - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 530,00 € |
| 1PE1CLC100402FA | Contatore a getto multiplo DN40 - 10 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva Flusso ascendente - T90°C - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 785,00 € |
| 1PE1CLC100402FD | Contatore a getto multiplo DN40 - 10 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva Flusso discendente - T90°C - MID 004 omologato UNI EN 1434 | 785,00 € |
| 1PE1CW1505002 | Contatore Woltmann - DN50 - 15 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva MID0004 omologato UNI EN 1434 | 850,00 € |
| 1PE1CW2506502 | Contatore Woltmann - DN65 - 25 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva MID0004 omologato UNI EN 1434 | 950,00 € |
| 1PE1CW4008002 | Contatore Woltmann - DN80 - 40 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva MID0004 omologato UNI EN 1434 | 1.035,00 € |
| 1PE1CW60010002 | Contatore Woltmann - DN100 - 60 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva MID0004 omologato UNI EN 1434 | 1.170,00 € |
| 1PE1CW100012502 | Contatore Woltmann - DN125 - 100 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva MID0004 omologato UNI EN 1434 | 1.250,00 € |
| 1PE1CW150015002 | Contatore Woltmann - DN150 - 150 m ³ /h - lettura diretta con uscita impulsiva MID0004 omologato UNI EN 1434 | 2.000,00 € |
| 1PE1UL1505002 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN50 - portata 15 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 1.300,00 € |
| 1PE1UL2506502 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN65 - portata 25 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 1.950,00 € |
| 1PE1UL4008002 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN80 - portata 40 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 2.230,00 € |
| NEW 1PE1UL60010002 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN100 - portata 60 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 2.850,00 € |
| NEW 1PE1UL100012502 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN125 - portata 100 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 3.390,00 € |
| NEW 1PE1UL150015002 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN150 - portata 150 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 3.950,00 € |
| 1PE1UL250020002 | Contatore volumetrico a ultrasuoni versione caldo/freddo - DN200 - portata 250 m ³ /h flangiato Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434) | 5.150,00 € |
| 1PE1CECO2EK10 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita impulsiva integrata Input: 1 impulso = 10 L - Output: 1 impulso = 10 KWh - certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |
| 1PE1CECO2EK25 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita impulsiva integrata Input: 1 impulso = 25 L - Output: 1 impulso = 25 KWh - certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|-----------------|---|---------------|
| 1PE1CECO2EK100 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita impulsiva integrata Input: 1 impulso = 100 L - Output: 1 impulso = 100 KWh certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |
| 1PE1CECO2EK1000 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita impulsiva integrata Input: 1 impulso = 1000 L - Output: 1 impulso = 1000 KWh certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |
| 1PE1CECO2MK10 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita M-BUS a filo integrato e 3 ingressi impulsivi ausiliari - Input: 1 impulso = 10 L - certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |
| 1PE1CECO2MK25 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita M-BUS a filo integrato e 3 ingressi impulsivi ausiliari - Input: 1 impulso = 25 L - certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |
| 1PE1CECO2MK100 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita M-BUS a filo integrato e 3 ingressi impulsivi ausiliari - Input: 1 impulso = 100 L - certificato UNI EN 1434 | 385,00 € |
| 1PE1CECO3MK10 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita ModBus integrata e 3 ingressi impulsivi ausiliari - Input: 1 impulso = 10 L - certificato UNI EN 1434 | 510,00 € |
| 1PE1CECO3MK25 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita ModBus integrata e 3 ingressi impulsivi ausiliari - Input: 1 impulso = 25 L - certificato UNI EN 1434 | 510,00 € |
| 1PE1CECO3MK100 | Contabilizzatore elettronico di calore con uscita ModBus integrata e 3 ingressi impulsivi ausiliari - Input: 1 impulso = 100 L - certificato UNI EN 1434 | 510,00 € |
| 1PE1AL230VCECO2 | Alimentatore 230V-50Hz per contabilizzatori CEC | 335,00 € |
| 1PE1ST25PT500 | Coppia di sonde temperatura per contabilizzatore elettronico di calore CECO2* (CLC35) Ø 5 mm x 45 mm - lunghezza cavo 3 m - PT500 - certificato MID 004 | 80,00 € |
| 1PE1STPT500 | Coppia di sonde temperatura per contabilizzatore elettronico di calore CECO2* (CLC-CW) Ø 6 mm x 45 mm - lunghezza cavo 3 m - PT500 - certificato MID 004 | 93,00 € |
| 1PE1STPT50010M | Coppia di sonde temperatura per contabilizzatore elettronico di calore CECO2* (CLC-CW) Ø 6 mm x 45 mm - lunghezza cavo 10m - PT500 - certificato MID 004 | 178,00 € |
| 1PE1131205002 | Set raccordi DN20 ¾" x ½" per contatori di calore ***CC15 / ***UL1520 | 10,00 € |
| 1PE1131207002 | Set raccordi DN25 1" x ¾" per contatori di calore ***CC25 / ***UL3525 | 13,70 € |
| 1PE1131210002 | Set raccordi DN32 1" ¼ x 1" per contatori di calore ***ULb032 | 21,00 € |
| 1PE1131215002 | Set raccordi DN50 2" x 1½" per contatori di calore ***UL10040 | 53,00 € |
| 1PE1195605008 | Valvola a sfera m/f ½" a passaggio totale con maniglia a farfalla | 9,45 € |
| 1PE1195607008 | Valvola a sfera m/f ¾" a passaggio totale con maniglia a farfalla | 15,00 € |
| 1PE1195610008 | Valvola a sfera m/f 1" a passaggio totale con maniglia a farfalla | 22,00 € |
| 1PE1195405005 | Valvola a sfera f/f ½" a passaggio totale con maniglia a farfalla | 9,45 € |
| 1PE1195407005 | Valvola a sfera f/f ¾" a passaggio totale con maniglia a farfalla | 15,00 € |
| 1PE1195410008 | Valvola a sfera f/f 1" a passaggio totale con maniglia a farfalla | 22,00 € |
| 1PE1192405001 | Filtro raccogliatore impurità ½" a cartuccia | 12,00 € |
| 1PE1192407001 | Filtro raccogliatore impurità ¾" a cartuccia | 19,00 € |
| 1PE1192410001 | Filtro raccogliatore impurità 1" a cartuccia | 35,00 € |
| 1PE1195405711 | Valvola a sfera filettata ½" con pozzetto porta sonda | 18,00 € |
| 1PE1195407711 | Valvola a sfera filettata ¾" con pozzetto porta sonda | 20,50 € |
| 1PE1195409711 | Valvola a sfera filettata 1" con pozzetto porta sonda | 34,80 € |
| 1PE1PTEE15 | Raccordo TEE montaggio bagnato DN15 - ½" | 12,00 € |
| 1PE1PTEE20 | Raccordo TEE montaggio bagnato DN20 - ¾" | 14,00 € |
| 1PE1PTEE25 | Raccordo TEE montaggio bagnato DN25 - sonde Ø 5 mm | 39,00 € |
| 1PE1PPST3265 | Coppia pozzetti porta sonda montaggio asciutto DN32 - 65 / sonde Ø 6 mm | 62,00 € |
| 1PE1PPST80125 | Coppia pozzetti porta sonda montaggio asciutto DN80 - 125 / sonde Ø 6 mm | 69,00 € |
| 1PE1PPST150200 | Coppia pozzetti porta sonda montaggio asciutto DN150 - 200 / sonde Ø 6 mm | 105,00 € |
| 1PE1131212002 | Set raccordi DN40 - 1 ½" x 1 ¼" (Ø tubo) per contatori CLC6032 | 28,50 € |
| 1PE1131215002 | Set raccordi DN50 - 2" x 1 ½" (Ø tubo) per contatori CLC10040 | 53,00 € |
| 1PE1131220002 | Set raccordi DN65 - 2" 3/8 x 2" (Ø tubo) per contatori CLC15050 | 125,00 € |
| 1PE1CAC2503 | Contatore acqua calda sanitaria - DN15 - 2,5 m3/h - L 80 mm lettura diretta con predisposizione M-BUS con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 41,90 € |
| 1PE1CAC2502 | Contatore acqua calda sanitaria - DN15 - 2,5 m3/h - L 110 mm lettura diretta con predisposizione M-BUS con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 41,90 € |
| 1PE1CAC4002 | Contatore acqua calda sanitaria - DN20 - 4,0 m3/h - L 130 mm lettura diretta con predisposizione M-BUS con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 53,00 € |
| 1PE1CAFS2503 | Contatore acqua fredda sanitaria - DN15 - 2,5 m3/h - L 80 mm lettura diretta con predisposizione M-BUS con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 41,90 € |
| 1PE1CAFS2502 | Contatore acqua fredda sanitaria - DN15 - 2,5 m3/h - L 110 mm lettura diretta con predisposizione M-BUS con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 41,90 € |
| 1PE1CAFS4002 | Contatore acqua fredda sanitaria - DN20 - 4,0 m3/h - L 130 mm lettura diretta con predisposizione M-BUS con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 53,00 € |
| 1PE1CAC25E03 | Contatore acqua calda sanitaria - DN15 - 2,5 m3/h - L 80 mm lettura diretta uscita impulsiva con raccordi - 1 impulso = 10 l - MID001 omologato UNI EN 14154 | 50,20 € |




CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|-----------------|---|---------------|
| 1PE1CAC25E02 | Contatore acqua calda sanitaria - DN15 - 2,5 m ³ /h - L 110 mm lettura diretta uscita impulsiva con raccordi - 1 impulso = 10 l - MID001 omologato UNI EN 14154 | 50,20 € |
| 1PE1CAC40E02 | Contatore acqua calda sanitaria - DN20 - 4 m ³ /h - L 130 mm lettura diretta uscita impulsiva con raccordi - 1 impulso = 10 l - MID001 omologato UNI EN 14154 | 61,00 € |
| 1PE1CAFS25E03 | Contatore acqua fredda sanitaria - DN15 - 2,5 m ³ /h - L 80 mm lettura diretta uscita impulsiva - 1 impulso = 10 l - con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 50,20 € |
| 1PE1CAFS25E02 | Contatore acqua fredda sanitaria - DN15 - 2,5 m ³ /h - L 110 mm lettura diretta uscita impulsiva - 1 impulso = 10 l - con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 50,20 € |
| 1PE1CAFS40E02 | Contatore acqua fredda sanitaria - DN20 - 4 m ³ /h - L 130 mm lettura diretta uscita impulsiva 1 impulso = 10 l - con raccordi - MID001 omologato UNI EN 14154 | 61,00 € |
| 1PE1CAC15P | Contatore acqua calda sanitaria - DN15 1,5 m ³ /h - lettura diretta con predisposizione M-BUS e uscita impulsiva - raccordi 40 mm ½" - Omologato CEE | 219,00 € |
| 1PE1CAFS15P | Contatore acqua fredda sanitaria - DN15 1,5 m ³ /h - lettura diretta con predisposizione M-BUS e uscita impulsiva - raccordi 40 mm ½" - Omologato CEE | 219,00 € |
| 1PE1062A | Raccordo da 80 mm ½" | 61,00 € |
| 1PE1070A | Raccordo da 40 mm ¾" | 19,00 € |
| 1PE1MBR03 | Modulo trasmettitore M-BUS radio per contatori acqua sanitaria CA*03/CA*02 predisposti M-BUS | 80,00 € |
| 1PE1MBF02 | Modulo trasmettitore M-BUS a filo per contatori acqua sanitaria CA*03/CA*02 predisposti M-BUS | 86,00 € |
| 1PE1MI15P | Modulo trasmettitore di impulsi per contatori a imocchi concentrici 1 impulso = 10 l | 115,00 € |
| 1PE1VNR15 | Cartuccia valvola di non ritorno DN15 | 13,00 € |
| 1PE1VNR20 | Cartuccia valvola di non ritorno DN20 | 19,50 € |
| 1PE1MBUS01 | Testina ottica di parametrizzazione completa di software di configurazione per misuratori di energia compatti M-BUS radio | 425,00 € |
| 1PE1MBUS02 | Testina ottica di parametrizzazione completa di software di configurazione per modulo radio 1PE1MBR03 | 425,00 € |
| 1PE1CAFS2563 | Contatore acqua fredda DN 25 Q3=6,5 mc/h | NEW 198,00 € |
| 1PE1CAFS32100 | Contatore acqua fredda DN 32 Q3=10 mc/h | NEW 242,00 € |
| 1PE1CAFS40160 | Contatore acqua fredda DN 40 Q3=16 mc/h | NEW 425,00 € |
| 1PE1CAFS50250 | Contatore acqua fredda DN 50 Q3=25 mc/h | NEW 535,00 € |
| 1PE1CAFS50400 | Contatore acqua fredda Flangiato DN50 Q3=40 mc/h | NEW 520,00 € |
| 1PE1CAFS65630 | Contatore acqua fredda DN65 Q3=63 mc/h | NEW 560,00 € |
| 1PE1CAFS801000 | Contatore acqua fredda DN80 Q3=100 mc/h | NEW 580,00 € |
| 1PE1CAFS1001600 | Contatore acqua fredda DN100 Q3=160 mc/h | NEW 670,00 € |
| 1PE1MUI01 | Modulo uscita impulsiva per contatori AF Dn25-50 | NEW 26,00 € |
| 1PE1MUI02 | Modulo uscita impulsiva per contatori AF Dn65-100 | NEW 39,00 € |



CASSETTE DI CONTABILIZZAZIONE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|-------------|---|---------------|
| 1PE1CI470D | Cassetta da incasso predisposta per moduli di contabilizzazione | 250,00 € |
| 1PE1482D15 | Modulo destro/sinistro con elettrovalvola 2 vie e valvola bilanciamento 1,5/2,5 Qn | 670,00 € |
| 1PE1482D25 | Modulo destro/sinistro con elettrovalvola 2 vie e valvola bilanciamento 2,5/2,5 Qn | 700,00 € |
| 1PE1483D15 | Modulo destro/sinistro con by-pass e valvola bilanciamento 1,5/2,5 Qn | 750,00 € |
| 1PE1483D25 | Modulo destro/sinistro con by-pass e valvola bilanciamento 2,5/2,5 Qn | 770,00 € |
| 1PE1484D15 | Modulo destro/sinistro con elettrovalvola 2 vie 24 V e valvola bilanciamento 1,5/2,5 Qn | 670,00 € |
| 1PE1484D25 | Modulo destro/sinistro con elettrovalvola 2 vie 24v e valvola bilanciamento 2,5/2,5 Qn | 700,00 € |
| 1PE1485D15 | Modulo destro/sinistro con by-pass 24 v e valvola bilanciamento 1,5/2,5 Qn | 750,00 € |
| 1PE1485D25 | Modulo destro/sinistro con by-pass 24v e valvola bilanciamento 2,5/2,5 Qn | 770,00 € |
| 1PE1CV470 | Linea riscaldamento con by-pass e bilanciamento 1,5/2,5 Qn | 610,00 € |
| 1PE1CV470F | Linea riscaldamento con by-pass e bilanciamento 2,5/2,5 Qn | 630,00 € |
| 1PE1CV471 | Linea riscaldamento con valvola a 2 vie e bilanciamento 1,5/2,5 Qn | 570,00 € |
| 1PE1CV471F | Linea riscaldamento con valvola a 2 vie e bilanciamento 2,5/2,5 Qn | 590,00 € |
| 1PE1PC470 | Linea aggiuntiva per acqua di falda | 100,00 € |
| 1PE121502 | Servocomando per valvola a 2/3 vie 230V c.a | 145,00 € |
| 1PE1PTLR01D | Guscio coibentazione termica | 105,00 € |



CONTABILIZZAZIONE ELETTRICA



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|----------------|---|---------------|
| 1SDSD06CEM1MID | Contatore di energia elettrica attiva monofase con display digitale - 1 DIN certificato MID | 85,80 € |
| 1SDSD05CEM2MID | Contatore di energia elettrica attiva monofase con display digitale - 2 DIN certificato MID con uscita Modbus | 89,20 € |
| 1SDSD10CET4MID | Contatore di energia trifase 4 DIN - certificato MID | 194,60 € |
| 1SDSD10CET4MB | Contatore di energia trifase 4 DIN - certificato MID con uscita Modbus NEW | 245,00 € |
| 1SE130102 | Contaimpuls radio a due ingressi impulsivi completo di kit di fissaggio | 77,00 € |

PDA MANAGER

PERIFERICHE



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|---------------|--|---------------|
| 1PE2TMINI | Controllore elettronico per la regolazione, comando e supervisione di impianti | 535,00 € |
| 1PE2TMINIKIT1 | KIT T-Mini, in esecuzione in quadro cablato, di schemi e certificazione NEW | 1.516,00 € |
| 1PE2TAX3SU | Unità periferica GSM/GPRS SLAVE (no display - espandibile) | 739,00 € |
| 1PE2TAX3SUD | Unità periferica GSM/GPRS SLAVE (con display - espandibile) | 955,00 € |
| 1PE2ME3 | Modulo di espansione (4 IA - 4 ID - 4UD - 4 UA) | 520,00 € |
| 1PE2ME3U | Modulo di espansione (4 IA - 4 ID - 4UD - 4 UA) con USB | 669,00 € |

ACCESSORI




| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|--------------|---|-----------------------|
| 1PE2AGSM5 | Antenna direttiva per modem con cavo 5 metri | 78,00 € |
| 1PE2AGSM10 | Antenna direttiva per modem con cavo 10 metri | 91,00 € |
| 1PE2AGSM5M | Antenna magnetica per modem con cavo 5 mt da interno | 11,30 € |
| 1PE2AGSM5/G | Antenna direttiva per modem con cavo 5 metri alto guadagno da esterno | 159,00 € |
| 1PE2AGSM10/G | Antenna direttiva per modem con cavo 10 metri alto guadagno da esterno | 174,00 € |
| 1PE2PCGSM | Cavo RS232 PC-Modem | 32,50 € |
| 1PE2CVETH01 | Cavo per connessione da RS232 a Regolatori per interfaccia 1PE2NP5110 | 48,50 € |
| 1PE2CVETH02 | Cavo per connessione da RS232 a PC per interfaccia 1PE2NP5111 | 48,50 € |
| 1PE2CONV | Cavo convertitore RS232 / USB | 139,00 € |
| 1PE2PCTAX3 | Cavo mini USB per collegamento TAX3 | 22,50 € |
| 1PEMGSM01 | Modem GSM/GPRS con antenna per installazione su postazione di supervisione remota | 523,00 € |
| 1PE2MGSM03 | Modem GSM/GPRS/3G per periferiche Standard, TAX3SUX e BMS | 478,00 € |
| 1PE2MGSM04 | Modem GSM/GPRS/3G per aggiornamento WEB su periferiche esistenti | 478,00 € |
| 1PE2MGSM05 | Modem GPRS/4G con antenna magnetica - 3 DIN | 410,00 € |
| 1PE2ETH01 | Modulo Ethernet per connettività su reti LAN -3 DIN | 410,00 € |
| 1PE2MTE02 | Gateway ModBus per caldaie Opentherm | 280,00 € |
| 1PE2PCPAN01 | PC da pannello fronte quadro con Windows e staffe di montaggio | NEW 4.000,00 € |
| 1PE2QPRVENT | Sistema di ventilazione per raffreddamento quadro elettrico | NEW 120,00 € |
| 1PE2BT12V | Batteria tampone e caricabatteria elettronico | 271,50 € |

ALIMENTAZIONE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|--------------|---|---------------|
| 1PE2AL121A | Alimentatore 12V 1A - 1 DIN | 69,00 € |
| 1PE2AL122A | Alimentatore 12V 2A - 2 DIN | 69,00 € |
| 1PE2AL124A | Alimentatore 12V 4A - 3 DIN | 85,50 € |
| 1PE2AL241A | Alimentatore 24V 1A - 1 DIN | 74,00 € |
| 1PE2AL242A | Alimentatore 24V 2A - 2 DIN | 80,00 € |
| 1PE2AL052A | Alimentatori per regolatori 5Vcc da 12W 2,4A | 69,00 € |
| 1PE2AL054A | Alimentatori per regolatori 5Vcc da 15W 3A | 85,50 € |
| 1PE2AL056A | Alimentatori per regolatori 5Vcc da 32,5W 6,5A | 85,50 € |
| 1PE2TRO24DDV | Trasformatore 24VA per servizio continuo 12-12-24V ca | 56,50 € |
| 1PE2TRO40DDV | Trasformatore 40VA per servizio continuo 12-12-24V ca | 85,50 € |
| 1PE2TRO63DDV | Trasformatore 63VA per servizio continuo 12-12-24V ca | 115,50 € |

INTERFACCE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|----------------|---|---------------|
| 1PE2AM02 | Commutazione automatica/manuale e conversione uscite 0-10V in relé (2 contatti) | 119,00 € |
| 1PE2AM04 | Commutazione automatica/manuale e conversione uscite 0-10V in relé (4 contatti) | 226,00 € |
| 1PE2AM010 | Commutazione automatica/manuale 0-10 Vcc | 149,00 € |
| 1PE2AIOIA10VSC | Adattatore da segnale 0-10 Vcc ad un ingresso sonda | 76,00 € |
| 1PE2AIOIA420SC | Adattatore da segnale 4-20 mA ad un ingresso sonda | 76,00 € |
| 1PE2AIOIASNDDA | Adattatore da sonda resistiva ad un ingresso 0-10 Vcc | 94,00 € |
| 1PE2AIOID24VDA | Adattatore da segnale ON/OFF 24 Vca ad un ingresso 0-10 Vcc | 80,00 € |
| 1PE2AIOID24SR | Adattatore da segnale ON/OFF 24 Vca ad un ingresso sonda | 77,50 € |
| 1PE2AIOIDCNP12 | Adattatore da contatto pulito ON/OFF ad ingresso digitale 12-24 Vcc (ID) | 80,00 € |
| 1PE2AIOIDCNPDA | Adattatore da contatto pulito ON/OFF ad ingresso 0-10 Vcc | 80,00 € |
| 1PE2AIOIDCNPDR | Adattatore da contatto pulito ON/OFF ad ingresso sonda | 80,00 € |
| 1PE2AIOIOFLRNA | Filtro di linea I/O | 80,00 € |
| 1PE2AIOUDRLYUA | Convertitore da uscita 0-10 Vcc in contatto pulito (relé) | 80,00 € |
| 1PE2OPTO485 | Optoisolatore per reti di comunicazione | 174,50 € |
| 1PE2RS232485 | Convertitore RS232/485 per regolatori SLAVE | 180,00 € |
| 1PE2OPTOARGO | Optoisolatore per reti di comunicazione ARGO 2000 | 174,50 € |
| 1PE1CDMBO0201 | Convertitore M-BUS / ModBUS da 2 ingressi completo | 470,00 € |
| 1PE1CDMBO0801 | Convertitore M-BUS / ModBUS da 8 ingressi completo | 820,00 € |
| 1PE1CDMBO2401 | Convertitore M-BUS / ModBUS da 24 ingressi completo | 1.270,00 € |
| 1PE1CDMBO4801 | Convertitore M-BUS / ModBUS da 48 ingressi completo | 2.120,00 € |
| 1PE1CDMBO6002 | Concentratore dati M-Bus SLAVE fino a 120 ingressi | 325,50 € |
| 1PE1CDMB12002 | Concentratore dati M-Bus SLAVE fino a 250 ingressi | 462,00 € |
| 1PE1CDMB25002 | Concentratore dati M-Bus SLAVE fino a 60 ingressi | 598,50 € |
| 1PE2NP5110 | Interfaccia RS232 / Ethernet | 440,00 € |
| 1PE2UPDKIT01 | Kit per aggiornamento FW locale su periferiche TMINI e MGSM03 e MGSM04 | 110,00 € |
| 1PE2GMTMR01 | Gateway Modbus TCP - Modbus RTU/ASCII NEW | 745,00 € |



SONDE E ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|--------------|---|---------------|
| 1PE2ST314 | Sonda di temperatura ad immersione (0 + +100 °C) | 59,00 € |
| 1PE2SI314P | Sonda di temperatura ad immersione completa di pozzetto (0 + +100 °C) | 115,50 € |
| 1PE2SM314 | Sonda di temperatura a collare | 59,00 € |
| 1PE2SI314S | Sonda di temperatura ad immersione solare | 79,50 € |
| 1PE2SA314 | Sonda di temperatura ambiente (0 + +40 °C) | 73,80 € |
| 1PE2SA314PT | Sonda di temperatura ambiente con potenziometro Tset 5-30° | 113,00 € |
| 1PE2SE314 | Sonda di temperatura esterna (-40 + +40 °C) | 59,00 € |
| 1PE2SF314 | Sonda di temperatura fumi termocoppia Fe-Cost Ø 6 mm | NEW 56,50 € |
| 1PE2SFI314 | Sonda di temperatura fumi ad immersione attacco M½" GAS | 168,00 € |
| 1PE2TPO10 | Trasduttore di pressione per liquidi (0 + 10 bar) | 139,50 € |
| 1PE2TPO6 | Trasduttore di pressione differenziale per liquidi (0 + 6 bar) | 266,50 € |
| 1PE2UR100 | Sonda di umidità da canale (0 + 100% UR) | 282,90 € |
| 1PE2URT100 | Sonda di temperatura/umidità da canale (0 + +40 °C / 0 + 100% UR) | 328,00 € |
| 1PE2URT100A | Sonda di temperatura/umidità ambiente (0 + +40 °C / 0 + 100% UR) | 277,00 € |
| 1PE2URT100AD | Sonda di temperatura/umidità ambiente (0 + +40 °C / 0 + 100% UR) con display | 293,50 € |
| 1PE2PDF500 | Pressostato differenziale aria per filtri sporchi 0,5 - 50 mBar (50-500 Pa) | 125,00 € |
| 1PE2SDP500 | Sonda di pressione differenziale per aria 0-500 Pa | 452,00 € |
| 1PE2CO2A | Sonda temperatura e qualità dell'aria (CO2) per ambiente | 425,00 € |
| 1PE2SI314A | Sonda di temperatura aria da canale (0 + +40 °C) | 90,50 € |
| 1PE2PZ60 | Pozzetto lunghezza 60 mm, Ø 8 mm inox | 57,00 € |
| 1PE2PZ100 | Pozzetto lunghezza 100 mm, Ø 8 mm inox | 59,50 € |
| 1PE2SLU05 | Sonda ultrasonica di Livello 0,25-5 mt | 1.380,00 € |
| 1PE2RSC314B | Buffer concentratore per sonde radio | 738,00 € |
| 1PE2RSC314C | Sonda radio temperatura, UR%, CO2 ambiente | 1.077,00 € |
| 1PE2RSC314E | Sonda radio temperatura esterna | 405,00 € |
| 1PE2RSC314M | Sonda radio temperatura ambiente con memoria interna | 340,00 € |
| 1PE2RSC314U | Sonda radio temperatura e UR% ambiente | 370,00 € |
| 1PE2RSC314R | Ripetitore per sonde radio | 525,00 € |
| 1PE2SA314PT | sonda ambiente con potenziometro | 113,00 € |
| 1PE2RSC314TT | Modulo 2 ingressi PT 1000 per sonda ambiente con potenziometro 1PE2SA314PT | 825,00 € |
| 1PE2URT100E | sonda da parete IP65 umidità 0-100% UR con uscita 0-10V + temperatura PT1000 | 350,00 € |
| 1PE2KPO1 | Kit collegamento pressostati con due attacchi per canale in PVC | 15,90 € |
| 1PE2TAGO1 | Termostato antigelo per sistemi di ventilazione con capillare in rame 3 mt | 142,50 € |
| 1PE2SMA01 | sistema di monitoraggio antiallagamento con sonda a pavimento o parete | 215,50 € |
| 1PE2BIO6 | Trasmittitore di livello a battente idrostatico per liquidi 0,5-6m cavo 10m | 485,00 € |
| 1PE2SLU05 | Sonda misurazione livello ultrasonica 0,4-6 mt. IP68 risoluzione 3mm o 0,1% | 1.050,00 € |
| 1PE2TMH01 | Regolatore ambiente con display temperatura e umidità, comunicazione Modbus RTV | NEW 365,00 € |
| 1PE2TMS01 | Regolatore ambiente con display temperatura, comunicazione Modbus RTV | NEW 325,00 € |



RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|-------------|--|---------------|
| 1PE2T6FXGSM | Cavo T6FX-modem standard | 47,00 € |
| 1PE2T6FXPC | Cavo RS232 per collegamento locale T6FX-T4 al PC | 47,00 € |

RILEVATORI DI MOVIMENTO

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|------------|---|---------------|
| 1PE2SPO55B | Rilevatore di movimento a raggi infrarossi da parete IP55 | 51,60 € |
| 1PE2SPO15 | Rilevatore di movimento e sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20 | 82,00 € |
| 1PE2SPO20 | Rilevatore di movimento e sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso IP20 | 74,10 € |



QUADRI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|------------------------|--|---------------|
| 1PE2QP151 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 15 punti cablati | 770,00 € |
| 1PE2QP202 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 20 punti cablati | 945,00 € |
| 1PE2QP252 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 25 punti cablati | 1.070,00 € |
| 1PE2QP303 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 30 punti cablati | 1.190,00 € |
| 1PE2QP353 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 35 punti cablati | 1.235,00 € |
| 1PE2QP404 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 40 punti cablati | 1.305,00 € |
| 1PE2QP454 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 45 punti cablati | 1.350,00 € |
| 1PE2QP505 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 50 punti cablati | 1.390,00 € |
| 1PE2QP555 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 55 punti cablati | 1.440,00 € |
| 1PE2QP606 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 60 punti cablati | 1.525,00 € |
| 1PE2QPR656 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 65 punti cablati | 1.875,00 € |
| 1PE2QPR707 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 70 punti cablati | 1.970,00 € |
| 1PE2QPR757 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 75 punti cablati | 2.060,00 € |
| 1PE2QPR808 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 80 punti cablati | 2.145,00 € |
| 1PE2QPR858 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 85 punti cablati | 2.245,00 € |
| 1PE2QPR909 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 90 punti cablati | 2.310,00 € |
| 1PE2QPR959 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 95 punti cablati | 2.390,00 € |
| 1PE2QPR1001 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 100 punti cablati | 2.480,00 € |
| NEW 1PE2QPR1051 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 105 punti cablati | 2.570,00 € |
| NEW 1PE2QPR1101 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 110 punti cablati | 2.660,00 € |
| NEW 1PE2QPR1151 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 115 punti cablati | 2.750,00 € |
| NEW 1PE2QPR1201 | Supplemento per esecuzione in quadro elettrico certificato con relè di interfaccia per 120 punti cablati | 2.840,00 € |

SOFTWARE DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|---|---|---------------|
| SOFTWARE PER SISTEMI C.DOM | | |
| 1PE2SWCDM01 | Software C.DOM Manager (canone annuo) | 505,00 € |
| SOFTWARE PER SISTEMI CRO5OWIFI | | |
| 1PE2 SWMG01 | Software di monitoraggio e gestione per sistemi CRO5OWIFI (canone annuo) | 505,00€ |
| SOFTWARE PER SISTEMI PDA ENERGY | | |
| 1PESWGO3 | Software PLUS di gestione impianto conforme alla UNI 11388 | 450,00 € |
| 1PESWGO3USB | Software PLUS di gestione impianto conforme a UNI 11388 su chiavetta USB | 780,00 € |
| 1PESWCO3USB | Software di contabilizzazione delle spese di riscaldamento in accordo alla UNI 10200 su chiavetta USB | 500,00 € |
| SOFTWARE PER RIPARTITORI | | |
| 1SE101201 | Software EQUO Professional | 600,00 € |
| 1SE101202 | Software EQUO Enterprise | 700,00 € |
| 1SE101203 | Software EQUO Full | 850,00 € |
| SOFTWARE DI SUPERVISIONE SISTEMI BMS | | |
| 1PE2T9OWIN01 | programma di interfaccia operatore per la gestione remota di tutte le funzioni di settaggio dei parametri di funzionamento monitoraggio. (Una tantum) - (OPZIONALE ..da ordinare solo se non già in possesso del codice di attivazione) | 560,00 € |
| 1PE2COMAN | SW per le operazioni pianificate, la gestione specifica ed ottimizzata degli allarmi e dei turni di reperibilità . (Una tantum) - (OPZIONALE ..da ordinare solo se non già in possesso del codice di attivazione) | 600,00 € |
| 1PE2UPGG01 | Software di visualizzazione, gestione e backup dei gradi giorno (Una tantum) | 300,00 € |

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|----------------|--|---------------|
| 1PE2VMC001WIFI | Unità di Ventilazione Meccanica Controllata VMC Wi-Fi | 575,00 € |
| 1PATE148400 | Tubo di estensione in PVC Ø 148 mm, L = 400 mm | 55,70 € |
| 1PAFG4001 | Filtro G4. I filtri G4 sono classificati secondo la normativa europea EN 779 e sono efficaci nel filtrare particelle di polvere, polline, peli di animali e altri contaminanti di dimensioni medie e grandi. | 21,00 € |
| 1PAFHEPA001 | Filtro HEPA ad alta efficienza per intercettare particelle delle dimensioni di 0,3 µm inclusi pollini, polveri, muffe, batteri e virus. Migliora la salubrità dell'aria immessa | 52,90 € |
| 1PAFCA001 | Filtro ai carboni attivi per evitare l'immissione di odori, gas e sostanze chimiche dall'aria. Migliora la qualità dell'aria immessa | 48,30 € |
| 1PAFG3001 | Filtro G3 per l'intercettazione delle particelle di dimensioni tra 1 e 10 µm presenti nell'aria, come polveri e sporco | 6,90 € |
| 1PRSC001 | Ricambio scambiatore di calore ceramico | 225,50 € |
| 1PRRC001 | Ricambio radiocomando a infrarossi | 11,60 € |

SICUREZZA GAS



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|---------------|--|---------------|
| 1PE3100M | Centralina a 1 zona per installazione a parete | 660,00 € |
| 1PE3300M | Centralina a 3 zone per installazione a parete | 730,00 € |
| 1PE32002 | Centralina a 2 zone sicurezza gas per montaggio su guida DIN | 590,00 € |
| 1PE32004 | Centralina a 4 zone sicurezza gas e antincendio per montaggio su guida DIN | 780,00 € |
| 1PE34200GPL | Sensore catalitico GPL IP55 | 330,00 € |
| 1PE34200GPL/A | Sensore catalitico GPL IP66 contenitore alluminio | 340,00 € |
| 1PE34200MET | Sensore catalitico Metano IP55 | 330,00 € |
| 1PE34200MET/A | Sensore catalitico Metano IP55 contenitore alluminio | 340,00 € |
| 1PE3HE55ES | Sensore di ricambio per sonde IP55 | 170,00 € |
| 1PE3HE66ES | Sensore di ricambio per sonde IP66 | 185,00 € |
| 1PE34400CO | Sensore a cella elettrochimica IP55 per gas tossici | 425,00 € |
| 1PE34400CO/A | Sensore a cella elettrochimica IP66 contenitore alluminio per gas tossici | 430,00 € |
| 1PE36020 | Rilevatore di temperatura | 130,00 € |
| 1PE36030 | Rilevatore di fumo e temperatura combinato | 155,00 € |
| 1PE3BRA01 | Base di fissaggio rilevatore antincendio | 100,00 € |
| 1PE3895MET | Sonda antideflagrante ATEX gas metano | 700,00 € |
| 1PE3895GPL | Sonda antideflagrante ATEX gas GPL | 700,00 € |
| 1PE3HEATES | Sensore di ricambio ATEX | 340,00 € |
| 1PE3EVO05 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN15 filettata Classe A 230V c.a. | 165,00 € |
| 1PE3EVO06 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN20 filettata Classe A 230V c.a. | 165,00 € |
| 1PE3EVO07 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN25 filettata Classe A 230V c.a. | 230,00 € |
| 1PE3EVO17 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN32 filettata Classe A 230V c.a. | 419,00 € |
| 1PE3EVO08 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN40 filettata Classe A 230V c.a. | 445,00 € |
| 1PE3EVO09 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN50 filettata Classe A 230V c.a. | 515,00 € |
| 1PE3EVO10 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN65 flangiata Classe A 230V c.a. | 1.255,00 € |
| 1PE3EVO11 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN80 flangiata Classe A 230V c.a. | 1.485,00 € |
| 1PE3EVO12 | Elettrovalvola NC riarmo automatico DN100 flangiata Classe A 230V c.a. | 2.740,00 € |



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|--------------|---|---------------|
| 16SEVTQ10 | Valvola a SQUADRA termostaticabile con preregolazione attacco ferro - DN10 3/8" * | 14,10 € |
| 16SEVTQ15 | Valvola a SQUADRA termostaticabile con preregolazione attacco ferro - DN15 1/2" * | 14,10 € |
| 16SEVTQ20 | Valvola a SQUADRA termostaticabile con preregolazione attacco ferro - DN20 3/4" * | 26,30 € |
| 16SEVTQ10C | Valvola a SQUADRA termostaticabile con preregolazione attacco Rame/Multistrato 3/8"x16x1/2" * | 15,50 € |
| 16SEVTQ15C | Valvola a SQUADRA termostaticabile con preregolazione attacco Rame/Multistrato 1/2"x16x1/2" * | 15,50 € |
| 16SEVTR1001 | Valvola termostaticabile con preregolazione attacco ferro 3 VIE doppia squadra DN10-3/8" * | 24,00 € |
| 16SEVTR1501 | Valvola termostaticabile con preregolazione attacco ferro 3 VIE doppia squadra DN15-1/2" * | 27,00 € |
| 16SEDTQ10 | Detentore SQUADRA attacco ferro - DN10 3/8" * | 9,00 € |
| 16SEDTQ15 | Detentore SQUADRA attacco ferro - DN15 1/2" * | 9,00 € |
| 16SEDTQ20 | Detentore SQUADRA attacco ferro - DN20 3/4" * | 16,80 € |
| 16SEDTQ10C | Detentore SQUADRA attacco Rame/Multistrato 3/8"x16x1/2" * | 10,00 € |
| 16SEDTQ15C | Detentore SQUADRA attacco Rame/Multistrato 1/2"x16x1/2" * | 10,00 € |
| 16SEVTL10 | Valvola DRITTA termostaticabile con preregolazione attacco ferro - DN10 3/8" * | 15,50 € |
| 16SEVTL15 | Valvola DRITTA termostaticabile con preregolazione attacco ferro - DN15 1/2" * | 15,50 € |
| 16SEVTL20 | Valvola DRITTA termostaticabile con preregolazione attacco ferro - DN20 3/4" * | 28,80 € |
| 16SEVTL10C | Valvola DRITTA termostaticabile con preregolazione attacco Rame/Multistrato 3/8"x16x1/2" * | 17,00 € |
| 16SEVTL15C | Valvola DRITTA termostaticabile con preregolazione attacco Rame/Multistrato 1/2"x16x1/2" * | 17,00 € |
| 16SEDTL10 | Detentore DRITTO attacco ferro - DN10 3/8" * | 11,00 € |
| 16SEDTL15 | Detentore DRITTO attacco ferro - DN15 1/2" * | 11,00 € |
| 16SEDTL20 | Detentore DRITTO attacco ferro - DN20 3/4" * | 20,50 € |
| 16SEDTL10C | Detentore DRITTO attacco Rame/Multistrato 3/8"x16x1/2" * | 12,10 € |
| 16SEDTL15C | Detentore DRITTO attacco Rame/Multistrato 1/2"x16x1/2" * | 12,10 € |
| 16SEATC1610 | Adattatore preassemblato per tubo rame fil. 1/2" mis. 16x10 * | 7,90 € |
| 16SEATC1612 | Adattatore preassemblato per tubo rame fil. 1/2" mis. 16x12 * | 7,90 € |
| 16SEATC1614 | Adattatore preassemblato per tubo rame fil. 1/2" mis. 16x14 * | 7,90 € |
| 16SEATC1616 | Adattatore preassemblato per tubo rame fil. 1/2" mis. 16x16 * | 7,90 € |
| 16SEATC1818 | Adattatore preassemblato per tubo rame eurocono fil. 3/4" mis. 18x18 * | 13,50 € |
| 16SEACM1620 | Adattatore universale a compressione per Multistrato fil. 1/2" mis. 16x16x2 * | 6,50 € |
| 16SEACM1820 | Adattatore eurocono Multistrato fil. 3/4" mis. 18x18x2 * | 9,20 € |
| 16SEACM2025 | Adattatore eurocono Multistrato fil. 3/4" mis. 18x20x2,5 * | 9,20 € |
| 16SENRU1015 | Nipple ridotto universale 3/8"x1/2"x16 per trasformazione da valvola/detentore ferro a rame * | 8,00 € |
| 16SENRU1515 | Nipple ridotto universale 1/2"x1/2"x16 per trasformazione da valvola/detentore ferro a rame * | 7,20 € |
| 16SENRE1520 | Nipple ridotto eurocono 1/2"x3/4"x18 per trasformazione da valvola/detentore ferro a rame * | 7,20 € |
| 11SE33800171 | Chiave per sostituzione vitone termostatico * | 975,00 € |
| 16SEVTP1015 | Ricambio vitone termostatico preregolato per valvole * | 11,40 € |
| 16SETT001 | Testa termostatica sensore a liquido | 11,10 € |
| 16SETT002 | Testa termostatica sensore a liquido a distanza | 46,00 € |
| 11SEAEDS | Attuatore elettrotermico per valvola termostaticabile 230V NC | 62,00 € |
| 1PA30015 | Valvola di zona termostaticabili a 2 vie a pistone DN15 - 1/2" attacco M/M completa di raccordi | 90,00 € |
| 1PA30020 | Valvola di zona termostaticabili a 2 vie a pistone DN20 - 3/4" attacco M/M completa di raccordi | 99,00 € |
| 1PA30025 | Valvola di zona termostaticabili a 2 vie a pistone DN25 - 1" attacco M/M completa di raccordi | 110,00 € |
| 1PA30115 | Valvola di zona termostaticabili a 3 vie a pistone DN15 - 1/2" attacco M/M/M completa di raccordi | 120,00 € |
| 1PA30120 | Valvola di zona termostaticabili a 3 vie a pistone DN20 - 3/4" attacco M/M/M completa di raccordi | 125,00 € |
| 1PA30125 | Valvola di zona termostaticabili a 3 vie a pistone DN25 - 1" attacco M/M/M completa di raccordi | 135,00 € |
| 1PE122215 | Valvola a sfera 2 vie motorizzabile attacco 1/2" M/M completa di raccordi | 49,50 € |
| 1PE122220 | Valvola a sfera 2 vie motorizzabile attacco 3/4" M/M completa di raccordi | 52,80 € |
| 1PE122225 | Valvola a sfera 2 vie motorizzabile attacco 1" M/M completa di raccordi | 68,00 € |
| 1PE122232 | Valvola a sfera 2 vie motorizzabile attacco 1"1/4 M/M completa di raccordi | 106,00 € |
| 1PE124220 | Valvola a sfera 3 vie by-pass motorizzabile Attacco 3/4" M/M completa di raccordi | 73,00 € |
| 1PE124225 | Valvola a sfera 3 vie by-pass motorizzabile Attacco 1" M/M completa di raccordi | 120,00 € |
| 1PE121501 | Servocomando uni/bidirezionale per valvola 2-3 vie 230V c.a. 2-3 punti con micro | 170,00 € |
| 1PE121524 | Servocomando uni/bidirezionale per valvola 2-3 vie 24V c.a. 2-3 punti con micro | 180,00 € |

*materiale disponibile fino a esaurimento scorte



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|----------------|---|---------------|
| 1PAVR250601 | Valvola rotativa filettata DN25 Kvs 6,3 - 3 vie | 141,50 € |
| 1PAVR251001 | Valvola rotativa filettata DN25 Kvs 10 - 3 vie | 141,50 € |
| 1PAVR321601 | Valvola rotativa filettata DN32 Kvs 16 - 3 vie | 183,50 € |
| 1PAVR402501 | Valvola rotativa filettata DN40 Kvs 25 - 3 vie | 216,00 € |
| 1PAVR506001 | Valvola rotativa flangiata DN 50 KVS 60 - 3 vie | 438,00 € |
| 1PAVR659001 | Valvola rotativa flangiata DN 65 KVS 90 - 3 vie | 482,00 € |
| 1PAVR8015001 | Valvola rotativa flangiata DN 80 KVS 150 - 3 vie | 590,00 € |
| 1PAVR10022501 | Valvola rotativa flangiata DN 100 KVS 225 - 3 vie | 660,00 € |
| 1PAVR12528001 | Valvola rotativa flangiata DN 125 KVS 280 - 3 vie | 990,00 € |
| 1PAVR15040001 | Valvola rotativa flangiata DN 150 KVS 400 - 3 vie | 1.255,00 € |
| 1PASVR602401 | Servomotore per valvole rotative 15Nm 60s 24V | 273,00 € |
| 1PASVR2402401 | Servomotore per valvole rotative 15Nm 240s 24V | 273,00 € |
| 1PASVR6023001 | Servomotore per valvole rotative 15Nm 60s 230V | 273,00 € |
| 1PASVR24023001 | Servomotore per valvole rotative 15Nm 240s 230V | 273,00 € |
| 1PASVR602402 | Servomotori per valvole rotative 14Nm modulante 0-10 60s 24V | 505,00 € |
| 1PAVRB1506 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN15 - KVS 0,63 - PN16 | 280,00 € |
| 1PAVRB1510 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN15 - KVS 1,0 - PN16 | 280,00 € |
| 1PAVRB1516 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN15 - KVS 1,6 - PN16 | 280,00 € |
| 1PAVRB1525 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN15 - KVS 2,5 - PN16 | 280,00 € |
| 1PAVRB1540 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN15- KVS 4,0 - PN16 | 285,00 € |
| 1PAVRB2063 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN20- KVS 6,3 - PN16 | 395,00 € |
| 1PAVRB2510 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN25- KVS 10 - PN16 | 500,00 € |
| 1PAVRB3216 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN32- KVS 16 - PN16 | 625,00 € |
| 1PAVRB4025 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN40- KVS 25 - PN16 | 730,00 € |
| 1PAVRB5040 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in bronzo DN50- KVS 40 - PN16 | 880,00 € |
| 1PAVRG1506 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN15 - KVS 0,63 - PN16 | 250,00 € |
| 1PAVRG1510 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN15 - KVS 1,0 - PN16 | 250,00 € |
| 1PAVRG1516 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN15 - KVS 1,6 - PN16 | 250,00 € |
| 1PAVRG1525 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN15 - KVS 2,5 - PN16 | 250,00 € |
| 1PAVRG1540 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN15- KVS 4,0 - PN16 | 250,00 € |
| 1PAVRG2063 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN20- KVS 6,3 - PN16 | 355,00 € |
| 1PAVRG2510 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN25- KVS 10 - PN16 | 440,00 € |
| 1PAVRG3216 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN32- KVS 16 - PN16 | 560,00 € |
| 1PAVRG4025 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN40- KVS 25 - PN16 | 665,00 € |
| 1PAVRG5040 | Valvola ad otturatore 3 vie filettata, corpo in ghisa DN50- KVS 40 - PN16 | 790,00 € |
| 1PAVRF2510 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN25 - KVS 10 - PN16 | 690,00 € |
| 1PAVRF3216 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN32 - KVS 16 - PN16 | 830,00 € |
| 1PAVRF4025 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN40 - KVS 25 - PN16 | 955,00 € |
| 1PAVRF5040 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN50 - KVS 40 - PN16 | 1.140,00 € |
| 1PAVRF6563 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN65 - KVS 63 - PN16 | 1.430,00 € |
| 1PAVRF80100 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN80 - KVS 100 - PN16 | 1.800,00 € |
| 1PAVRF100145 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN100 - Kvs 145 - PN160 | 2.400,00 € |
| 1PAVRF125220 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN125 - KVS 220 - PN16 | 3.900,00 € |
| 1PAVRF150320 | Valvola ad otturatore 3 vie flangiata, corpo in ghisa DN150 - KVS 320 - PN16 | 4.800,00 € |
| 1PAASM23080 | Servomotore per valvole a tre vie 1PAVRB*/VRG* e 1PAVRF* (DN15-80) | 485,00 € |
| 1PAASM2480 | Servomotore per valvole a tre vie 1PAVRB*/VRG* e 1PAVRF* (DN15-80) per controllo modulante 24V a.c./c.c. | 585,00 € |
| 1PAASM230150 | Servomotore per valvole a tre vie 1PAVRF* (DN100-150) per controllo a tre punti 230V 50/60 Hz | 1.850,00 € |
| 1PAASM24150 | Servomotore per valvole a tre vie 1PAVRF* (DN100-150) per controllo modulante/3 punti 24V a.c./c.c. | 2.055,00 € |
| 1PABOC15 | Bocchettoni per 1PAVRG/VRB DN15 | 47,00 € |
| 1PABOC20 | Bocchettoni per 1PAVRG/VRB DN20 | 49,00 € |
| 1PABOC25 | Bocchettoni per 1PAVRG/VRB DN25 | 51,00 € |
| 1PABOC32 | Bocchettoni per 1PAVRG/VRB DN32 | 68,00 € |
| 1PABOC40 | Bocchettoni per 1PAVRG/VRB DN40 | 95,00 € |
| 1PABOC50 | Bocchettoni per 1PAVRG/VRB DN50 | 110,00 € |



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € cad. |
|--------------|--|---------------|
| 1PE2SS080241 | Servocomando per serrande fino a 2 mq, 2 o 3 punti, 8Nm, alimentazione 24V | 255,00 € |
| 1PE2SS082301 | Servocomando per serrande fino a 2 mq, 2 o 3 punti, 8Nm, alimentazione 230V | 265,00 € |
| 1PE2SS160241 | Servocomando per serrande fino a 4 mq, 2 o 3 punti, 16Nm, alimentazione 24V | 305,00 € |
| 1PE2SS162301 | Servocomando per serrande fino a 4 mq, 2 o 3 punti, 16Nm, alimentazione 230V | 355,00 € |
| 1PE2SS080242 | Servocomando per serrande fino a 2 mq, 0-10V, 8Nm, alimentazione 24V | 365,00 € |
| 1PE2SS160242 | Servocomando per serrande fino a 4 mq, 0-10V, 16Nm, alimentazione 24V | 365,00 € |
| 1PE2SS240242 | Servocomando per serrande fino a 6 mq, 0-10V, 24Nm, alimentazione 24V | 485,00 € |
| 1PE2SS050241 | Servocomando per serrande fino a 1 mq ritorno a molla, 2 punti, 5Nm, alimentazione 24V | 345,00 € |
| 1PE2SS052301 | Servocomando per serrande fino a 1 mq ritorno a molla, 2 punti, 5Nm, alimentazione 230V | 385,00 € |
| 1PE2SS100241 | Servocomando per serrande fino a 2 mq ritorno a molla, 2 punti, 10Nm, alimentazione 24V | 420,00 € |
| 1PE2SS102301 | Servocomando per serrande fino a 2 mq ritorno a molla, 2 punti, 10Nm, alimentazione 230V | 550,00 € |
| 1PE2SS200241 | Servocomando per serrande fino a 4 mq ritorno a molla, 2 punti, 20Nm, alimentazione 24V | 705,00 € |
| 1PE2SS202301 | Servocomando per serrande fino a 4 mq ritorno a molla, 2 punti, 20Nm, alimentazione 230V | 765,00 € |

SERVIZI E ABBONAMENTI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € |
|---|--|---------------------|
| INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA CON RIPARTITORI | | |
| V101001 | Rilievo radiatore, identificazione parametri, parametrizzazione e posa ripartitore con software Equo, attivazione protezioni e lettura di verifica | 20,00 €/radiatore |
| V101012 | Rilievo radiatore, identificazione parametri con software OO Equo (ripartitore virtual generic), mappatura tubi montanti negli appartamenti | 7,00 €/radiatore |
| V101002 | Rilievo radiatore, identificazione parametri, parametrizzazione e posa ripartitore con software Equo, attivazione protezioni e lettura di verifica, installazione concentratori Nodo-1000R e/o Nodo-1000RG | 40,00 €/radiatore |
| V101009 | Creazione file di progetto con uso del software Equo sulla base dei rilievi del cliente | 6,10 €/ripartitore |
| V101504 | Stima unità immobiliare non installata | 35,00 € |
| V101019 | Parametrizzazione e posa Contaimpulsì con software Equo, attivazione protezioni e lettura di verifica | 20,00 €/cad. |
| V101003 | Installazione del concentratore Nodo-1000R | 165,00 €/centralina |
| V101004 | Installazione, configurazione e collegamento del Nodo-1000RG o Nodo-1001ME alla rete elettrica predisposta dal gestore | 165,00 €/centralina |
| V101029 | Collaudo impianto | su quotazione |
| INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E OPERE IDRAULICHE | | |
| V101005 | Installazione valvola, detentore, testa termostatica, collaudo impianto | 60,00 €/radiatore |
| V101027 | Installazione valvola e testa termostatica | 36,40 €/radiatore |
| V101028 | Installazione valvola e detentore | 36,40 €/radiatore |
| V101007 | Installazione testa termostatica | 14,50 €/radiatore |
| V101023 | Mappatura diametro e tipologia valvole | 4,00 €/radiatore |
| V101022 | Svuotamento impianto | 250,00 € |
| V101021 | Riempimento impianto | 250,00 € |
| V101024 | Installazione contatermie (caldo o caldo/freddo) | 365,00 €/cad. |
| V101025 | Installazione contatore acqua calda/fredda (| 81,00 €/cad. |
| V101013 | Sostituzione bocchettone con detentore | 36,50 €/radiatore |
| V101026 | Servizi extra non specificabili | su quotazione |
| V101405 | Materiali extra non specificabili | su quotazione |
| ABBONAMENTI E LETTURA DATI | | |
| V101401-G | Lettura certificata e ripartizione dei costi individuali con prelievo dati da remoto | 7,00 €/ripartitore |
| V101401-W | Lettura certificata e ripartizione dei costi individuali con prelievo dati sul posto | 8,00 €/ripartitore |
| V101402-G | Lettura certificata con prelievo dati da remoto | 6,00 €/ripartitore |
| V101402-W | Lettura certificata con prelievo dati sul posto | 7,00 €/ripartitore |
| V101404-G | Lecture intermedie pianificate con prelievo dati da remoto | 4,00 €/radiatore |
| V101404-W | Lecture intermedie pianificate con prelievo dati sul posto | 4,50 €/ripartitore |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € |
|-----------|--|---------------------|
| V101502-G | Lecture intermedie non pianificate con prelievo dati da remoto | 6,00 €/ ripartitore |
| V101502-W | Lecture intermedie non pianificate con prelievo dati sul posto | 7,00 €/ ripartitore |
| V101512 | Aggiornamento anagrafica, ri-mappatura dell'impianto ri-parametrizzazione dell'impianto dati statistici utenti | 6,10 €/ripartitore |
| V101501 | Rielaborazione dei costi di ripartizione per erronea trasmissione dei valori di calcolo da parte del cliente | 4,10 €/ripartitore |
| V101513 | Aggiornamento del software per adeguamento alle nuove normative per la ripartizione dei consumi e/o aggiornamenti sul sistema | 305,00 € |
| V101104 | Calcolo del fabbisogno energetico primario (sono escluse le planimetrie dell'edificio che devono essere a cura del committente) | su quotazione |
| V101301 | Abbonamento annuale servizio di Assistenza da remoto all'uso del software installato e fornitura aggiornamenti di Equo (abbonamento obbligatorio, scade il 31/12 di ogni anno) | 505,00 €/anno |
| 1SE101210 | Abbonamento annuale Portale web (l'abbonamento scade il 31/12 di ogni anno) | 3,00 € |

INTERVENTI POST VENDITA SU SISTEMI RIPARTITORI

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| V101505 | Diritto fisso di intervento nell'unità immobiliare | 100,00 € |
| V101016 | Uscita di un tecnico per intervento extra contratto | 100,00 €/ora |
| V101506 | Intervento in unità immobiliare per sostituzione di un ripartitore difettoso fuori garanzia con parametrizzazione dello stesso (ripartitore NON compreso) | 20,00 €/ripartitore |
| V101507 | Intervento in unità immobiliare per rimozione di un ripartitore | 20,00 €/ripartitore |
| V101508 | Intervento in unità immobiliare per ricollocamento del ripartitore rimosso con parametrizzazione dello stesso | 20,00 €/ripartitore |
| V101509 | Intervento in garanzia sul condominio per sostituzione del concentrato con / senza GSM | gratuito |
| V101510 | Intervento fuori garanzia sul condominio per sostituzione del concentratore senza GSM | 680,00 €/centralina |
| V101511 | Intervento fuori garanzia sul condominio per sostituzione del concentratore con GSM | 1.136,00 €/centralina |

PRESTAZIONI ACCESSORIE SU SISTEMI HVAC

| | | |
|-------------|---|--------------------------------|
| 1PE2SCH01 | Realizzazione schema elettrico di cablaggio per certificazione quadro (minimo fatt. 20 punti) | 10,00 €/per punto controllato |
| 1PE2ING01 | Ingegnerizzazione applicativo e sinottico per punto controllato (minimo fatturabile 12 punti) | 21,00 € /per punto controllato |
| 1PE2ING03 | Ingegnerizzazione per integrazione n°1 unità ModBus (max 10 variabili) | 450,00 € |
| 1PE2MISO1 | Opzione assistenza da remoto alla messa in servizio (costo orario) (minimo fatturabile 4 ore) | da quotare |
| 1PE2MISO2SP | Collaudo impianto con messa in servizio sul posto alla messa in servizio (minimo fatturabile 4 ore) | da quotare |

ABBONAMENTI PER SISTEMI C.DOM E TELEGESTIONE

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 1PE2WEB01 | Canone annuo per utilizzo del servizio Cloud (12 token) [1] | 96,00 € |
| 1PE2WEB02 | Abbonamento annuale al Cloud per la gestione dei sistemi CDOM con APP android e iOS | 4,00 €/CDOM |
| 1PE2WEB03 | Abbonamento decennale al Cloud per la gestione dei sistemi multimediali (per ogni singola utenza): | 40,00€ |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO € |
|----------------|---|----------------|
| 1PE2WEBTOKEN01 | Da 48 a 100 token per utilizzo del servizio cloud [1] | 3,70 € / Cad. |
| 1PE2WEBTOKEN02 | Da 101 a 200 token per utilizzo del servizio cloud [1] | 3,50 € / Cad. |
| 1PE2WEBTOKEN04 | Da 201 a 400 token per utilizzo del servizio cloud [1] | 3,30 € / Cad. |
| 1PE2WEBTOKEN06 | Da 401 a 600 token per utilizzo del servizio cloud [1] | 2,90 € / Cad. |
| 1PE2WEBTOKEN10 | Da 601 a 1.000 token per utilizzo del servizio cloud [1] | 2,70 € / Cad. |
| 1PE2WEBTOKEN20 | Oltre 1.001 token per utilizzo del servizio cloud [1] | da quotare |
| 1PE2CM00 | Assistenza telefonica - canone annuale [1] | 50,00 € / ora |
| 1PE2CM01 | Assistenza telefonica fino a 10 impianti - canone annuale[1] | 250,00 € |
| 1PE2CM02 | Assistenza telefonica da 11 a 50 impianti - canone annuale[1] | 500,00 € |
| 1PE2CM03 | Assistenza telefonica da 51 a 100 impianti - canone annuale[1] | 750,00 € |
| 1PE2CM04 | Assistenza telefonica oltre 101 impianti - canone annuale[1] | 1.000,00 € |
| 1PE2MODSW | Abbonamento annuale per servizio assistenza, modifiche software e sinottici | da quotare |

[1] Servizi e abbonamenti fatturati direttamente dalla nostra consociata Computherm srl

Gli ordini vengono assunti ed evasi dalla Perry Eletric s.r.l. in ottemperanza alle condizioni generali di vendita di seguito riportate che l'ordinante dichiara di conoscere e di accettare espressamente con l'evasione dell'ordine.

1 Validità ed ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutte le forniture di beni e/o di servizi del Fornitore.
- 1.2 Le disposizioni che differiscono dalle presenti Condizioni Generali di vendita o da quelle stabilite dalla legge, sono vincolanti per il Fornitore soltanto se accettate per iscritto.
- 1.3 La fornitura di beni e di servizi o l'accettazione di pagamenti senza alcuna riserva non comporta accettazione da parte del Fornitore di condizioni diverse da quelle riportate nel presente documento.

2 Definizioni

- 2.1 Il "Fornitore" è il soggetto che fornisce i beni e/o servizi a cui sono applicate le presenti Condizioni Generali.
- 2.2 Il "Cliente" è il soggetto a cui il Fornitore ha intenzione di fornire o fornisce beni e/o servizi.
- 2.3 Le "Parti" sono il Fornitore e il Cliente.
- 2.4 Il "Contratto" è un insieme di documenti scritti e scambiati tra le Parti composto da richiesta d'offerta, offerta, ordine, conferma d'ordine, con cui sono disciplinate le condizioni specifiche di fornitura ovvero del servizio e a cui sono applicate le presenti Condizioni Generali.

3 Conclusione del contratto, accettazione con riserva

- 3.1 Le offerte del Fornitore si intendono non vincolanti. Un contratto si intende concluso, con i vincoli riportati nel comma 3.2, soltanto quando l'offerta del Fornitore sia accettata dal Cliente o l'ordine del Cliente, sia controfirmato dal Fornitore ovvero a tale ordine sia stato dato esecuzione.
- 3.2 In casi particolari e con esplicita evidenza nel Contratto, il Fornitore accetta gli ordini effettuati dal Cliente con riserva, sia per quanto riguarda i quantitativi, sia per quanto riguarda i termini di consegna. In questo caso, il Fornitore non sarà responsabile verso il Cliente delle forniture rimaste inevase così come nei casi di riduzione dell'entità delle ordinazioni, o di ritardo o di differimento nella loro evasione, e ciò per qualsiasi causa o motivo.

4 Utilizzo delle informazioni sui beni e servizi

Tutti i disegni, i modelli, i dati, i piani, gli studi, i calcoli, le informazioni tecniche e commerciali utilizzati prima o dopo la conclusione del Contratto, sono e rimangono di proprietà del Fornitore. Essi non possono essere utilizzati, copiati, riprodotti, trasferiti in altro modo se non per la finalizzazione degli scopi del Contratto o solo dopo autorizzazione scritta da parte di soggetti con adeguata autorità del Fornitore.

5 Specifiche ed informazioni

Tutte le specifiche e le informazioni riguardanti caratteristiche, proprietà e capacità dei beni e servizi dichiarati nei cataloghi, foto, sito internet, brochure, listini, o simili, sono da intendersi solo come guide. Il Fornitore si riserva il diritto di cambiare le predette specifiche e le informazioni in ogni momento senza preavviso.

6 Rischi, obblighi di consegna

- 6.1 La responsabilità del Fornitore sulla consegna dei beni cessa e tutti i rischi di perdita e danneggiamento passano al Cliente alla data di consegna.
- 6.2 Le spedizioni dei beni effettuate in Porto Assegnato, o eventuali ritiri effettuati dal Cliente stesso, esonerano il Fornitore da qualsiasi responsabilità inerente il trasporto stesso.
- 6.3 Se i beni non sono ritirati dal Cliente, essi saranno consegnati nel luogo designato dal Cliente secondo le modalità definite dal Fornitore.
- 6.4 Qualora il valore della consegna superi Euro 500,00 ovvero, su esplicita richiesta del Cliente, il Fornitore è autorizzato a stipulare in nome e per conto ed a spese da porre a carico del Cliente, idonea assicurazione per il trasporto di importo adeguato e, comunque, non inferiore al valore della merce oggetto della consegna.

7 Data di consegna o erogazione del servizio

La data di consegna o di erogazione del servizio (installazione, messa in servizio, ecc) è calcolata come la data più avanzata tra:

- a) la data di consegna o erogazione prevista nel Contratto;
- b) la data in cui il Contratto è concluso;
- c) la data di effettivo pagamento se prevista coincidente con la data di consegna dei beni e servizi;
- d) la data prevista nel Contratto ritardata dei giorni di indisponibilità nell'accesso ai luoghi per l'erogazione del servizio.

8 Ritardo nei tempi di consegna

- 8.1 Per i contratti accettati senza riserva, nel caso di ritardo da parte del Fornitore sui tempi di fornitura dei beni e/o dei servizi secondo le scadenze definite

nella clausola "Data di consegna o erogazione di servizio" o nell'adempimento di un obbligo contrattuale il Cliente fisserà un ulteriore termine di durata ragionevole, non inferiore a 2 (due) settimane e non superiore a 8 (otto) settimane.

- 8.2 Ove la consegna della merce o l'effettuazione del servizio non avvenga entro il predetto ulteriore termine e il ritardo fosse imputabile al Fornitore, il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto. In tal caso, il Cliente dovrà darne comunicazione scritta al Fornitore entro 3 (tre) giorni dall'ultima scadenza pattuita

9 Forza maggiore

- 9.1 Le obbligazioni del Fornitore relative alla consegna della merce ed alla fornitura di un servizio si intendono sospese in caso di eventi di forza maggiore. A tale fine, sono da considerarsi cause di forza maggiore anche la carenza di energia o di materie prime, gli scioperi, i provvedimenti della pubblica amministrazione, gli impedimenti alla circolazione, la guerra, sommossa, rivolta civile, l'intervento del governo, il fuoco, le epidemie, le inondazioni, i terremoti, le interruzioni dei trasporti, gli embarghi all'esportazione e/o importazione, alle attività produttive, qualsiasi altro motivo analogo oppure qualora i sub-fornitori del Fornitore non siano a loro volta in grado, per cause di forza maggiore o per gli stessi eventi sopra indicati, di effettuare le forniture tempestivamente o regolarmente.
- 9.2 Per un ritorno alle condizioni normali è previsto un periodo di tempo ragionevole, non maggiore di quattro (4) settimane, dal momento in cui le cause di forza maggiore sono cessate.

10 Rifiuto all'atto della consegna

Se il Cliente rifiuta le consegne, il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio immagazzinare i beni a spese del Cliente e stipulare un'assicurazione per i rischi sui beni stessi. Il Fornitore addebiterà tali costi, maggiorati del 20%, al Cliente, che se ne prenderà carico. Decorsi in ogni caso giorni 7 (sette) dal rifiuto, salvo ogni azione per danni avuti, è facoltà del Fornitore vendere la merce ritenendosi risolto il presente contratto. Nulla sarà, in ogni caso, dovuto al Cliente.

11 Resi

Il Fornitore non accetta alcun reso per i beni regolarmente ordinati e consegnati al Cliente. Nei casi particolari per i quali il Fornitore dovesse autorizzare per iscritto il reso, il rientro dei beni avverrà a cura del Cliente. Il Fornitore accrediterà al Cliente una quota pari all'70% del relativo controvalore, nel caso il reso sia di ammontare inferiore ad Euro 1.000 (mille), pari al 80% del relativo controvalore, nel caso il reso sia di ammontare uguale o superiore ad Euro 1.000 (mille).

L'accredito di cui sopra sarà effettuato esclusivamente se i beni ritirati risulteranno conformi, perfettamente rivendibili e presenti a listino. Pertanto non verranno accettati i beni che giungano non conformi, con l'imballo rovinato o divenuti obsoleti.

12 Controllo dei beni consegnati

- 12.1 È responsabilità del Cliente controllare le quantità, la qualità e l'integrità dei beni consegnati immediatamente al ricevimento degli stessi. Ove l'imballo non dovesse risultare perfettamente integro o fosse riscontrata la mancanza di pezzi, il Cliente dovrà farne espressa indicazione sul Documento di trasporto (e quindi segnalare tale circostanza al Fornitore nonché al vettore). Ove il vettore non dovesse accettare l'annotazione sul Documento di trasporto, il Cliente che vorrà respingere la consegna, dovrà darne immediata comunicazione via fax o via PEC al Fornitore.
- 12.2 La mancata verifica dei beni all'atto della consegna non consentirà al Cliente di effettuare successive contestazioni in proposito. Qualsiasi reclamo relativo ai beni consegnati o ai servizi erogati dovrà essere effettuato nei modi e termini previsti dall'art.1495 C.C.

13 Reclami

- 13.1 Qualsiasi reclamo da parte del Cliente e, in particolare, il reclamo relativo alla qualità o quantità dei beni forniti, o all'adeguatezza dei servizi prestati deve pervenire al Fornitore per iscritto senza alcun indugio, al più tardi entro dieci (10) giorni dalla data di consegna della merce o dell'espletamento del servizio.
- 13.2 Ove il Cliente non abbia provveduto a sollevare contestazioni o a denunciare i vizi nei modi e nei tempi stabiliti al punto precedente, la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi deve intendersi effettuata priva di qualsiasi vizio in deroga a quanto previsto dal codice civile.

14 Validità della garanzia. Decadenze e prescrizioni.

- 14.1 La garanzia ha validità sui difetti di conformità rispetto alle caratteristiche definite nella scheda prodotto. Per difetti di fabbricazione, di montaggio o dei materiali, l'onere della prova dei difetti o dei vizi spetta al Cliente.

- 14.2 La garanzia decade entro 2 mesi dalla scoperta del vizio. In ogni caso, il diritto alla garanzia si prescrive in 24 mesi dalla consegna.
- 14.3 La riparazione o modifica del bene non comporta il prolungamento della garanzia.

15 Esecuzione della garanzia.

- 15.1 Il bene difettoso sarà inviato dal Cliente presso la sede autorizzata del Fornitore, che si occuperà di riparare o sostituire il bene e rinviarlo al Cliente. I costi di smontaggio, montaggio e di trasporto sono a carico del Cliente.

16 Decadenza della garanzia

La garanzia sui beni e servizi del Fornitore decade se:

- sono state effettuate riparazioni da terze parti non espressamente autorizzate dal Fornitore;
- l'installazione, l'utilizzo, l'impiego dei beni e dei servizi sono diversi da quelli previsti nei manuali di istruzioni del Fornitore;
- non sono state rispettate le raccomandazioni, le limitazioni d'utilizzo e non siano state adottate tutte le precauzioni per salvaguardare e proteggere i beni da guasti o danneggiamenti o difetti;
- i guasti o danneggiamenti o difetti sono causati da imperizia, negligenza, manomissione;
- i guasti o danneggiamenti o difetti non sono imputabili alla costruzione o assemblaggio del bene;
- i guasti o danneggiamenti o difetti siano causati o consistano di usura, ossidazione, corrosione, o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
- i guasti o danneggiamenti o difetti siano causati da qualsiasi agente esterno;
- il Cliente che ha segnalato il difetto si rifiuta di inviare il bene presso la sede autorizzata del Fornitore per la sua riparazione o sostituzione

17 Diritti del Cliente in caso di vizi

- 17.1 Il Cliente non può far valere il diritto alla garanzia in caso di vizi del bene o del servizio che siano di entità tale da non comportare una significativa diminuzione del valore o dell'utilizzabilità del bene o del servizio.
- 17.2 Nel caso di reclami relativi alla qualità dei beni o servizi che siano stati regolarmente notificati e riconosciuti fondati, il Fornitore si riserva, a propria discrezione, di provvedere alla riparazione o alla sostituzione dei beni difettosi. Per poter effettuare la riparazione o la sostituzione dovrà essere riservato in ogni caso un congruo lasso di tempo.
- 17.3 La garanzia non si applica per le parti che si usurano.

18 Risarcimento danni – limiti di responsabilità

- 18.1 Il Fornitore è esonerato per gli eventuali danni arrecati in seguito all'inosseranza involontaria di regole di prudenza e diligenza nell'adempimento che non facciano venir meno l'essenza stessa del contratto. Il Fornitore in ogni caso sarà tenuto al risarcimento del solo danno prevedibile ed il suo ammontare non potrà superare l'importo di Euro 3.000,00.
- 18.2 Le predette disposizioni in materia di esonero e/o limitazione di responsabilità si applicano in tutti i casi regolati dalle presenti Condizioni Generali fatta eccezione per i danni alla persona, alla salute o ai beni di terzi per i quali sussiste la responsabilità del produttore oppure in tutti gli altri casi in cui l'esclusione o la limitazione di responsabilità non è consentita dalla legge.
- 18.3 Il Fornitore declina ogni responsabilità per l'insorgenza di difettosità e/o malfunzionamenti non direttamente collegati all'installazione dei dispositivi forniti.
- 18.4 Il Fornitore declina ogni responsabilità per l'insorgenza di dati non congruenti con le normative vigenti derivati da installazioni compiute da terzi non direttamente da esso incaricati e da eventuali dati di consumo pregressi forniti prima dell'incarico al Fornitore.

19 Prezzi

- 19.1 I prezzi contenuti nel Contratto sono espressi in Euro e sono da considerarsi al netto di IVA. L'imposta sul valore aggiunto è dovuta secondo l'importo stabilito dalla legge in vigore alla data di emissione della fattura.
- 19.2 I prezzi dei beni contenuti nel Contratto non comprendono le spese di imballaggio e spedizione.
- 19.3 Fatti salvi gli eventuali aggiornamenti automatici indicati nelle condizioni specifiche, i prezzi contenuti nel Contratto sono soggetti a cambiamenti a causa di possibili fluttuazioni dei prezzi dei materiali, dei costi di subfornitura, delle tasse ed imposte, dei tassi di cambio, degli stipendi e simili. Qualora il Fornitore richiedesse per iscritto una modifica dei prezzi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso minimo di 60 giorni a causa delle suddette motivazioni, il Cliente sarà libero di accettare le nuove condizioni o recedere dal Contratto comunicandolo per iscritto al Fornitore.

20 Spese di trasporto

Per ordini con importo al netto di sconto superiore a € 600,00 addebito dell'1% in fattura a titolo di contributo trasporto.

Per ordini con importo al netto di sconto compreso fra € 299,00 e € 599,00 addebito del 2% in fattura a titolo di contributo trasporto.

Per ordini con importo al netto di sconto inferiore a € 299,00 addebito del 3% in fattura a titolo di contributo trasporto.

Tali condizioni saranno da intendersi inderogabili e non daranno diritto ad alcuna rivendicazione.

21 Minimo d'ordine

Minimo d'ordine € 250,00. Per ordini inferiori verrà applicato un costo aggiuntivo di € 20,00 a parziale compensazione delle spese amministrative.

22 Termini di pagamento

Il pagamento della merce avverrà da parte del Cliente secondo le modalità espresse nel Contratto. I termini previsti debbono intendersi perentori.

23 Ritardo dei pagamenti

- 23.1 Qualora il pagamento dei beni e/o servizi non avvenga entro i termini pattuiti nel Contratto, oltre alle spese saranno automaticamente applicati gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 231/02. In caso di inadempienza o ritardo il Cliente dovrà altresì rimborsare al Fornitore, ai sensi del D.L. 231/02, il maggior danno dallo stesso subito a seguito di tale comportamento.
- 23.2 Le usuali condizioni di pagamento potranno essere variate dal Fornitore qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 1461 C.C.
- 23.3 In caso di mancato pagamento alla scadenza, il Fornitore si riserva non solo il diritto di sospendere la spedizione dei beni e/o l'esecuzione dei servizi ordinati ma anche l'esecuzione di eventuali altri ordini in portafoglio, il tutto fatti salvi i danni e gli interessi.
- 23.4 Nessun reclamo del Cliente può provocare la modifica o la sospensione del pagamento delle fatture emesse dal Fornitore, alle condizioni sopra precisate, né può autorizzarlo ad effettuare una qualsivoglia compensazione con somme eventualmente spettanti.

24 Riserva di proprietà

I beni consegnati rimangono di proprietà del Fornitore fino a totale pagamento di tutti i crediti derivanti dal Contratto. Ove i beni venissero sottoposti a trattamenti o lavorazioni da parte del Cliente, la riserva di proprietà si estende ai nuovi beni derivati da tali modifiche.

25 Sicurezza sul lavoro

Il Cliente si impegna ad assolvere, ai sensi di legge, agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/08) relativi all'esecuzione del Contratto, tenendo in considerazione che verranno impiegate più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.

26 Privacy

Secondo l'art. 13 del GDPR 679/2016 si informa il Cliente che i suoi dati e quelli necessari all'esecuzione degli obblighi contrattuali saranno conservati nei data base informatici e cartacei del Fornitore. Titolare del trattamento è il Fornitore e i dati saranno utilizzati per eventuale invio di materiale amministrativo, contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 15 del GDPR 679/2016 il Cliente ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati, nonché esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta alla sede amministrativa del Fornitore. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di vendita, il Cliente autorizza espressamente il Fornitore ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

27 Variazioni delle condizioni di vendita

Le condizioni generali e specifiche potranno essere variate dal Fornitore qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 1461 C.C.

28 Forma scritta

- 28.1 Qualsiasi modifica, integrazione o scioglimento di un Contratto o delle Condizioni Generali di vendita, inclusa la presente clausola, hanno effetto solo se effettuati per iscritto.
- 28.2 Qualsiasi comunicazione da parte del Cliente successivamente alla conclusione del Contratto ha effetto soltanto se effettuata per iscritto.

29 Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dalle presenti condizioni generali di vendita, o in ogni modo ad esse riguardante, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.



Perry Electric srl
VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
TEL. +39 031.8944.1 - FAX +39 031.8365201
www.pdaenergy.it - energy@perry.it